

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión produce síntomas de intoxicación como, dolor de cabeza, náuseas, salivación, vómito, diarrea, calambres abdominales, respiración dificultosa, convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- **ANTÍDOTO:** Administrar Sulfato de atropina. Pralidoximas (2-PAM y PROTOPAM) también es antídoto usado conjuntamente con atropina. NO administrar morfina, ni dar de beber leche ni aceites.
- **Teléfono de emergencia:** CICOTOX: 0800-13040 6 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

PRODUCTO PERUANO



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Malathion..... 625 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. N° 405-97-AG-SENASA



Titular del Registro Formulatorio y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

**Contenido
Neto: 1 L**

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: STARKIL® 60EC es un insecticida con acción de contacto y estomacal, de baja toxicidad para humanos y animales de sangre caliente. Controla efectivamente una amplia gama de insectos que atacan a diferentes cultivos. También se emplea como protector de granos almacenados, controlando el ataque de polillas y gorgojos.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN AL FOLLAJE EN CULTIVOS BAJOS: Aplicar en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Aspersión del producto diluido en volumen de agua suficiente para una adecuada distribución del producto en el área a tratar. Aplicar uniformemente con cualquier equipo de aspersión terrestre previamente calibrado.

APLICACIÓN AL FOLLAJE EN FRUTALES: Realizar las aplicaciones al follaje con cualquier equipo de aspersión terrestre, en forma uniforme, procurando cubrir todo el área a tratar.

Para el control de la "Mosca de la fruta", agregar a la mezcla una proteína hidrolizada a la dosis de 0.4%. Tratar un árbol de cada tres.

APLICACIONES EN ALMACENES: Preparar una solución con 50 ml de STARKIL® 60 EC por cada litro de agua. Aplicar sobre el piso, paredes, techo y plataforma de los almacenes y vehículos de transporte.

APLICACIONES DIRECTAS SOBRE GRANOS ALMACENADOS: Diluir 100 ml de STARKIL® 60 EC por cada litro de agua, luego pulverizar. Para una tonelada de granos almacenados utilizar 6 litros de mezcla. También puede aplicarse sobre cada nivel de sacos que se coloque en el almacén, asperjando en la parte superior y costado de cada fila la mezcla de 300 ml de STARKIL® 60 EC por cada 4 a 8 litros de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECÍFICO Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		U.A.C	L.M.R
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/cil. 200 L	días	ppm
CÍTRICOS MELOCOTÓN MANGO	"Mosca de la fruta"	Anastrepha fraterculus Ceratitis capitata	---	0,8 0,8	7	5,0 6,0 8,0
CEBOLLA AJO	"Trips"	Thrips tabaci	1,2-1,6	0,6-0,8	7	8,0 8,0
ALGODÓN	"Picudo"	Anthonomus vestitus	2,0-2,4	1,0 - 1,2	7	---

P.C. = Período de carencia L.M.R.= Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos bajos: 300-500 L/ha. Frutales: 1,000 a 2,000 L/ha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando aparezca la plaga a controlar. Repetir en caso de reinfestación, con una frecuencia de 10-14 días.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No aplicar en plantas ornamentales como Lantana, Crásulas, Petunias.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



NI:01/03/17

12.7 cm



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Malathion..... 625 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. N° 405-97-AG-SENASA



Titular del Registro Formulatorio y Distribuidor:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N° 311,
Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido
Neto: 500 ml

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:



INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Evite el contacto con los ojos y la piel. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Organofosforado. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta. Su ingestión produce síntomas de intoxicación como, dolor de cabeza, náuseas, salivación, vómito, diarrea, calambres abdominales, respiración dificultosa, convulsiones. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

ANTÍDOTO: Administrar Sulfato de atropina. Pralidoximas (2-PAM y PROTOPAM) también es antídoto usado conjuntamente con atropina. NO administrar morfina, ni dar de beber leche ni aceites.

Teléfono de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 3287398, ESSALUD: 0801-10200, TQC S.A.: (01) 6126565

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este propósito.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



PRODUCTO PERUANO
© Marca Registrada

U/01/03/17

21 cm

22.4 cm

0.9 cm

