

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto combíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Negar el envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re-entrar o depositar el contenido en otros envases.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico, inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua durante 20 minutos. Si la irritación persiste acudir al médico. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, si el paciente está consciente proporcionar uno o dos vasos de agua. Si ocurre vómito espontáneo inclinar a la persona y mantener boca abajo. Obtener ayuda médica inmediata.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente durante 20 minutos. Mantener los párpados abiertos.
- En caso de inhalación, observar al paciente y si es necesario, aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- En caso de irritación: colocar al paciente a una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.

ANTIDOTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC (01) - 253-6444, ESSALUD EN LINEA: 0804-10200, CISPROMUN: 0900-50-547.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuagar el envase y lavar la etiqueta y la solución en la etiqueta.
- Después de usar el producto, enjuagar el envase y lavar la etiqueta y la solución en la etiqueta.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devolver el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y otros insectos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobras del producto.
- Evitar la contaminación de las aguas subterráneas.
- Peligroso para organismos domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el silo destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEX¹⁰ EC SUPER¹⁰ EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA INSECTICIDA AGRICOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:
Alfacypermethrin 100 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1855 - SENASA

Titular de Registro y Formulación:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, Trujillo, Oficina 703, Edificio del Páramo, L. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 253-6444 - atencion@comercialandina.com.pe

Importado y Distribuido por:



Av. Benavides 1579, Oficina 703, Edificio del Páramo, L. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 253-6444 - atencion@comercialandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form.
F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PRIMEX SUPER 10 EC es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Para el control de "mosca minadora" en el cultivo de papa.

Preparación de Mezcla: Llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme. Se recomienda que diluido el producto, no puede ser almacenado por más de 12 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis L/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
PAPA	"Mosca minadora"	Leiomiza tuberosalis	0,4-0,5	14	0,01

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenta.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se puede realizar hasta 2 aplicaciones por campaña. Aplicar cuando se observe de 5 a 10 primeras posturas y/o larvas adultas posadas en 25 cm de diámetro del follaje.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se emplea a la dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.