**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**THIODAN** es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto translaminar y ovicida.

**THIODAN** se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS:**

| Cultivo | Plaga | | Dosis (mL / 200L) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Cebolla | Trips | *Thrips tabaci* | 250 | 14 | 0.02 |

**PC : Periodo de carencia LMR: Limite máximo de residuos**

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.
Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**
No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**
**THIODAN** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**
No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# THIODAN

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**
Profenofos..... 720 g/L
Aditivos ..... c.s.p.1L

**Reg. PQUA N° 1837 - SENASA**

**Grupo Químico:** Organofosforado
**Nombre Químico IUPAC:** (RS)-(O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl S-propyl phosphorothioate)
**Fórmula estructural:**




**Fórmula empírica:** $C_{11}H_{15}BrClO_3PS$
**Peso molecular:** 373.6 g/mol

**Capacidad y Clase de envase**
Botella :1L, 500mL, 250mL
Tambor :200L

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**
**AGREVO ANDINA S.A.C**
Los Fresnos 440-California-Víctor Larco Herrera
Trujillo, PERÚ.
Teléfono: 044-610509

Formulador:
**IPROCHEM COMPANY LIMITED.**
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen
CHINA

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
- Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- En caso de ingestión accidental: No inducir al vómito ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

**NOTA AL MÉDICO:**
Antídoto: Sulfato de atropina: vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0.5 a 1 mg en niños.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**
**ESSALUD: 411 8000 anexo 4, INFOSALUD: 0800-10-828.**
**CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.