

HOJA INFORMATIVA

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

THIODAN es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto transaminar y ovicida. THIODAN se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L / 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.02
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20	98	0.01

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.

Para el cultivo de cebolla: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

En vid: Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: THIODAN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1837 - SENASA

Grupo Químico: Organofosforado

Nombre Químico IUPAC: (RS)-(O-4-bromo-2-chlorophenyl O-ethyl S-propyl phosphorothioate)

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₁₁H₁₆BrClO₃PS

Peso molecular: 373.6 g/mol

Capacidad y Clase de envase

Botella: 1L, 500mL, 250mL

Tambor: 200L

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C

Jr. San Sebastián 298, Urb. El Sol de la Molina

II Etapa, La Molina, Lima - Perú

Teléfono: (01) 6328482

Formulador: IPROCHEM COMPANY LIMITED.

35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen, CHINA



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. - Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- **En caso de intoxicación:** Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- **En caso de inhalación:** Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos:** Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- **En caso de ingestión accidental:** No inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

NOTA AL MÉDICO:

Antídoto: Sulfato de atropina: Vía endovenosa o intramuscular
En la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0.5 a 1 mg en niños.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643
SAMU: 106

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



29.4 cm x 15 cm 1lt

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. - Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- **En caso de intoxicación:**
Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- **En caso de inhalación:**
Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- **En caso de contacto con la piel:**
Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos:**
Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- **En caso de ingestión accidental:**
No inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

NOTA AL MÉDICO: Antídoto: Sulfato de atropina: Vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0,5 a 1 mg en niños.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m. - Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1837 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED.
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd,
Luohu District, Shenzhen, CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

THIODAN es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto translarvario y ovicida.

THIODAN se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.02
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20	98	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.

Para el cultivo de cebolla: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

En vid: Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

THIODAN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



29.4 cm x 15 cm 200lt

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. - Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningun envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- **En caso de intoxicación:**
Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- **En caso de inhalación:**
Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- **En caso de contacto con la piel:**
Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos:**
Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- **En caso de ingestión accidental:**
No inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.

NOTA AL MÉDICO: Antídoto: Sulfato de atropina: Vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0,5 a 1 mg en niños.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m. - Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1837 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED.
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhu Rd,
Luohu District, Shenzhen, CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 200 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

THIODAN es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto translarval y ovidica.

THIODAN se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.02
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20	98	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observen los primeros insectos a controlar.

Para el cultivo de cebolla: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

En vid: Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

THIODAN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



21.5 x 7 cm

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Organofosforado

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente centro médico y mostrarle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:

AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

SAMU: 106



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1837 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C

Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina, II Etapa,
La Molina, Lima - Perú - Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED.

35F, Guomao Business Mansion,
3005 Nanhu Rd, Luohu District, Shenzhen CHINA

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 250 mL

Fecha de vencimiento:

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO



22.8 cm x 12 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
- Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. - Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- No reenvasar a depositar el contenido en otros envases.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Organofosforado
- **En caso de intoxicación:**
Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- **En caso de inhalación:**
Mover a la persona a un área ventilada y mantenerlo en reposo hasta que se recupere.
- **En caso de contacto con la piel:**
Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón.
- **En caso de contacto con los ojos:**
Mantener los ojos abiertos y lavar cuidadosamente con abundante agua fresca.
- **En caso de ingestión accidental:**
No inducir al vómito, ni administrar nada por vía oral si la persona no está consciente.
- **NOTA AL MÉDICO: Antídoto:** Sulfato de atropina; Vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos, y 0,5 a 1 mg en niños.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:
SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego incinerado o enterrado o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos beneficios. - No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores. - Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. - Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m. - Peligroso para animales domésticos. No permitir animales en el área tratada. - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Profenofos..... 720 g/L
Aditivos c.s.p.1L

Reg. PQUA N° 1837 SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C
Jr. San Sebastián 298,
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

IPROCHEM COMPANY LIMITED.
35F, Guomao Business Mansion, 3005 Nanhui Rd,
Luohu District, Shenzhen, CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:
Contenido neto: 500 mL
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

THIODAN es un insecticida no sistémico, de acción estomacal y por contacto, elaborado a base de Profenofos, ingrediente activo con un efecto translinamir y oviducta.

THIODAN se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.02
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.20	98	0.01

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

La aplicación deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, siendo éstos preventivos o tan pronto se observe los primeros insectos a controlar.

Para el cultivo de cebolla: Se recomienda 2 aplicaciones por campaña/año.

En vid: Se recomienda 1 aplicación por campaña, considerando 1 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

THIODAN es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información acuerde con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

