30.0 cm

15.0 cm

"LEA LA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No fumar, comer ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua o bebidas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Evite contacto con la piel y la ropa.

PRIMEROS AUXILIOS.
- Grupo químico: Neonicotenoide.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico, suministre un vaso con agua al paciente. No inducir al vómito.
- En caso de contacto con los ojos lávarlos con abundante agua manteniendo los párpados abiertos, durante 15-20 min. Si el contacto fuese directo con la piel, retirar la ropa y lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf.: 0800-1-2040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4
GOLDER SAC: 998128710

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo inturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas y artrópodos benéficos y organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado e inmediatamente dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia agua subterránea.

BELDUR 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Imidacloprid ..... 350 g/L
Aditivos..... c.s.p 1 L

Registro PQUA N° 1838 - SENASA

Titular del Registro:
GOLDER SAC
Calle Los Tejedores N° 187 Urb. Industrial Vulcano-Ate
Teléfono: 998128710

Formulador:
Kinyeld Industry Co. Limited
Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47

Importador y Distribuidor:

GOLDER

Contenido Neto: 1 L
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BELDUR 350 SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *Prodiplosis longifila* la "Mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación Mezcla: Vierta la cantidad de **BELDUR 350 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Comun	Nombre Científico	L/Cil 200L		
Pimiento	Mosquilla de los botes	*Prodiplosis longifila*	0.150-0.200	3	0.5
Cebolla	Thrips	*Thrips tabaci*	0.200	3	0.1
Palto	Queresa	*Fiorina fiorinae*	0.150	7	1.0

P.C. Periodo de carencia LMR. Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
BELDUR 350 SC puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD
BELDUR 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso comun. Es incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.