

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazole.**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante al menos 15 minutos. Remover lentes de contacto si los hubiera. Llevar al centro médico de salud.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. Llamar al médico o llevar la centro médico de salud.
- En caso de ingestión accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de salud.
- En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos  
 ESSALUD: 411 - 8000 Anexo 4, INFOSALUD: 0800 - 10 - 828  
 CICOTOX: 0800 - 1 - 3040, 328 - 7700  
 CISPROQUIM 0-800-5-0847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para abejas.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# RAGTIME

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición:**

Paclobutrazol ..... 250 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1.0 L

**Registro RCP N° 043 - SENASA**

**Titular de Registro:** AGRILAB PERU SRL

**Formulado por:** PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY S.L.  
 c/Valle del Roncal, 12 1a planta - Oficina 7  
 228232 Las Rozas, Madrid - España  
 Teléfono: 34 - 91 - 626 60 97  
 Fax: 34 - 91 - 626 60 99

**Importado y Distribuido por:** AGRILAB PERU SRL  
 Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar  
 Lima 17  
 Teléfono: 425-6487 / 261-5227.

Lote N°.  
 F. de Form.  
 F. de Venc.  
 Contenido Neto: **1L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**RAGTIME** es un regulador de crecimiento de acción sistémica y basipetala, que se aplica en el cultivo de palto en los momentos de floración del cultivo y luego para limitar el crecimiento vegetativo de primavera y verano.

**RAGTIME** se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

Para la preparación de la mezcla, se vierte la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Dosis	PC (días)	LMR (ppm)
		L/ha		
Palto	Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año durante la etapa de floración y crecimiento vegetativo de primavera/verano.	2.5	120	0.5

**LMR:** Limite Máximo de Residuos.

**PC:** Periodo de Carencia.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

**COMPATIBILIDAD**

**RAGTIME** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

**FITOTOXICIDAD**

**RAGTIME** No es fitotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

