

LEA ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si se inhalado, evite respirar.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Triazole.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua fresca durante al menos 15 minutos.
- Remover lentes de contacto si los hubiera. Llevar al centro médico de salud.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Llamar al médico o llevar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental del producto, no provoque el vómito a menos que así lo indique un profesional de salud.
- En caso de inhalación accidental coloque a la persona en un sitio con aire fresco. Aplicar respiración artificial si fuera necesario.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:
ESSALUD: 0601 - 10200 / 117 O 4118000 (Opción 4)
CICOTOX: 0601 - 1 - 3040
CISPROQUIM 0-800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multícelo triturando o perforando y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase tripe lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el tripe lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para abejas.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.



PACLOT

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA Suspensión Concentrada (SC)

Composición:
Paclobutrazol 250 g/L
Aditivos c.s.p 1.0 L

Registro RCP N° - SENASA

Titular de Registro: AGRILAB PERU SRL

Formulado por: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY S.L.

c/Valle del Roncal, 12 1ª planta - Oficina 7
228232 Las Rozas, Madrid - España
Teléfono: 34 - 91 - 626 60 97
Fax: 34 - 91 - 626 60 99

Importado y
Distribuido por:

AGRILAB PERU SRL
Jiron Saenz Peña 344 - 105 Magdalena del Mar
Lima 17
Teléfono: 425-6487 / 261-5227.

Lote N°
F. de Form.
F. de Venc.

Contenido Neto: **200 L**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PACLOT es un regulador de crecimiento de acción sistémica y basipetala, inhibe la síntesis de giberelinas, lo cual produce una disminución del crecimiento vegetal desviando los nutrientes asimilados hacia una mayor producción y crecimiento de los frutos.
PACLOT se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.
Para la preparación de la mezcla, se vierte la dosis a usar en un envase de agua, de tal modo que se forme una suspensión uniforme, luego agregar ésta al volumen de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
		L/ha			
Palto	Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año durante la etapa de floración y crecimiento vegetativo de primavera/verano.	2.5	120	0.5	

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado.

COMPATIBILIDAD

PACLOT es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD

PACLOT No es fitotóxico al cultivo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.