

NUEVO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Bencimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencias
CICOTOX: 0800-1-3040
EsSalud en Línea: 4118000 (Opción 4)

BOTRIZIM® 50 FW
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Titular del Registro:



QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.



Contenido neto: 0.25 L

Formulado por:
ARISTA LIFE SCIENCE BENELUX S.P.R.L.
Rue de Renoy 26/1, B-4112
Ougree, Bélgica.

Importado y Distribuido por:
QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Telf.: 710-4000

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de BOTRIZIM® 50 FW llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premexcia en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua. BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS ml.ea. por m ²	PC días	LMIR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre blanca	Sclerotium cepivorum	200		0.1
Frijol	Botrytis	Botrytis cinerea	200		0.5
Mandarina	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200		0.5
Manzana	Oidio	Phoma sp. / Ascochyta	200		3.0
Melocotón	Oidio	Sphaerotheca pannosa	200		2.0
Naranja	Botrytis en flor	Botrytis cinerea	200		1.0
	Pudrición del fruto	Phytophthora blight	200		1.0
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200	1	0.1
Pídem	Podredumbre coronal	Colletotrichum muscivorum	200		0.2
Sandía	Oidio	Erysiphe cichoracearum	200		0.1
Tomate	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200		0.5
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	200		3.0
Zapallo	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200		0.5
	Oidio	Erysiphe cichoracearum	200		0.5
Alcachofa	Botrytis	Botrytis cinerea	200		0.1
Arroz	Botrytis	Botrytis cinerea	200		0.1
Maíz	Botrytis	Botrytis cinerea	200		5.0
Papa	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	200	14	0.1
Quinoa	Podredumbre marrón del tallo	Phoma esgale	350	30	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Cultivo	Enfermedad	Fungicida	Dosis	PC	LMIR
Algodón	Fusariosis	Fusarium oxysporum	4 ml/kg de semilla	—	—
	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	4 ml/kg de semilla	—	—
Espárrago	Pudrición coronal	Fusarium oxysporum	400 ml	N/A	—
Clavel	Fusariosis	Fusarium oxysporum	400 ml	—	—
Papa	Rhizoctonia	Rhizoctonia solani	200 ml	—	—

P.C.: Período de Carenancia / LMIR: Límite Máximo de Residuos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

