

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, bañese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
SERFI: (01) 710-4068

BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:
Carbendazim 500 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

PQUA N° 1649-SENASA

Titular del Registro:



Formulado por:
JIANGSU LAIFENG CHEMICAL CO. LTD.
Shua Shu, Xinyi Economic & Technological Zone,
Xinyi, Jiangsu, China

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria, Lima-Perú
Tel.: 710-4068

Contenido Neto: 0.25 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la mezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.

BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS (20 L/ha)	PC Días	LMR P/m
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200	20	—
Frijol	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	—
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
Melancón	Oidio	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Melocotonero	Oidio	<i>Chaenotheca cinerea</i>	200	20	5
Naranja	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	10
Napa	Podredumbre del folio	<i>Botrytis spp.</i>	200	20	10
Papa	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200	20	3
Palta	Podredumbre coronaria	<i>Gliosporium musarum</i>	200	20	5
Salsa	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.5
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	5
Zapallo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.5
Alicachofa	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	20	0.1
Plenierio	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Pequeño	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Mango	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	0.1
Platano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	20	14
Quina	Podredumbre marón del tallo	<i>Rhizoma oxypus</i>	350	35	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Cultivo	Enfermedad	Fungicida	Dosis (4 ml/kg de semilla)	PC	LMR
Ajo	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 ml/kg de semilla	—	—
Espárrago	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	4 ml/kg de semilla	—	—
Glacido	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 ml / 40 ml	N.A.	—
Papa	Fusariosis	<i>Fusarium oxysporum</i>	400 ml / 40 ml	—	—
Papa	Rhizoctonia	<i>Rhizoctonia solani</i>	200 ml / 20 ml	—	—

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos. N.A.: No aplica.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DE SENASA



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Etiqueta: **BOTRIZIM 50 WPx 0.25 L** (Jiangsu)

Fecha: 30-11-2021

- Producto Cian
- Producto Magenta
- Producto Amarillo
- Producto Negro
- Pant. 293 C

Medida : 7.4 x 22 cm
Material: Couche brillante de 115 grs.
Frasco: PEAT

