LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Guardar bajo llave en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada, en las primeras 12 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón, y lave la ropa contaminada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Benzimidazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados..
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al Médico: No tiene antídoto específico. Todo tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia
CETOX: 0800-71911
EsSalud: 411-8000 (Opción 4)

BOTRIZIM® 50 FW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Carbendazim ..... 500 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1L

PQUA Nº 1649-SENASA

Titular del Registro:

Serfi

Formulado por:
JIANGSU LANFENG BIOCHEMICAL CO. LTD.
Suhua Road, Xinyi Economic & Technological Zone,
Xinyi, Jiangsu, China

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577.
La Victoria. Lima-Perú
Telf.: 710-4000

Contenido Neto: 0.25 L
Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para la preparación de **BOTRIZIM® 50 FW** llenar la mitad del recipiente con agua, vierta la cantidad de fungicida que va a usar y complete con agua. Vierta la premezcla en el cilindro o mochila, según sea el caso, y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Es importante calibrar los equipos, así como el volumen de agua.
BOTRIZIM® 50 FW puede aplicarse en mezcla con las semillas mediante pulverizaciones al fondo de surco, al pie de la planta y al follaje.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/ cil. 200 L	mL/moch.20 L		
Cebolla	Podredumbre blanca	*Sclerotium capivorum*	200	20	1	2
Frijol	Botrytis	*Botrytis cinerea*	200	20		2
Mandarina	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	200	20		10
Manzano	Oidiosis	*Podosphaera leucotricha*	200	20		5
Melocotonero	Oidiosis	*Sphaerotheca pannosa*	200	20		5
Naranjo	Botrytis en flores	*Botrytis cinerea*	200	20		10
	Pudrición del fruto	*Penicillium spp.*	200	20		10
Papa	Rhizoctoniasis	*Rhizoctonia solani*	200	20		3
Plátano	Podredumbre corona	*Gloeosporium musarum*	200	20		5
Sandía	Oidiosis	*Erysiphe cichoracearum*	200	20		0.5
Tomate	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	200	20		5
Vid	Botrytis	*Botrytis cinerea*	200	20		5
Zapallo	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	200	20		0.5
	Oidiosis	*Erysiphe cichoracearum*	200	20		0.5
Alcachofa	Botrytis	*Botrytis cinerea*	200	20		0.1
Pimiento Piquillo	Botrytis	*Botrytis cinerea*	200	20		0.1
Mango	Botrytis	*Botrytis cinerea*	200	20		0.1
Palto	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	200	20	14	0.1
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	*Phoma exigua*	350	35	30	0.01

COMO DESINFECTANTE DE SEMILLA

Algodón	Fusariosis	*Fusarium oxysporum*	4 mL/kg de semilla		N.A.	—
	Rhizoctoniasis	*Rhizoctonia solani*	4 mL/kg de semilla			—
Espárrago	Pudrición coronas	*Fusarium oxysporum*	400 mL	40 mL		—
Gladiolo	Fusariosis	*Fusarium oxysporum*	400 mL	40 mL		—
Papa	Rhizoctoniasis	*Rhizoctonia solani*	200 mL	20 mL		—

P.C.: Período de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No aplica

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO