

DITHAMAX RIDO etiqueta sticker para bolsa de 250g.  
(14.5 x 21.5 cm) TIRA Jun. 2018

# DITHAMAX<sup>®</sup> RIDO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN**

Metalaxyl .....	80g/Kg
Mancozeb .....	640 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p. 1Kg

Registro PQUA N° 1873 - SENASA

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**AGREVO ANDINA S.A.C.**

Jr. San Sebastián 298,  
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,  
La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (01) 6328482



**Formulador:**

**Flagchem International Co., Ltd.**

29 F, Soho Masion, No. 8, South Zhongshan Road,  
Nanjing, China

Contenido Neto: 250g.

Número de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# DITHAMAX RIDO etiqueta sticker para bolsa de 250g. (14.5 x 21.5 cm) RETIRA

## LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Utilice ropa protectora adecuada durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar fresco, seco, con buena ventilación, lejos de la casa-habitación y de fuentes de calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Phenylamide + Dithiocarbamate.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o lleve paciente a un centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito. No administrar nada por la boca si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lávalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA TOXICOLÓGICA:**  
**ESSALUD: 411 8000 anexo 4, Infosalud: 0800-10-828**  
**CICOTOX: 0800-1-3040, 328-7700**

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación a aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO:

**DITHAMAX RIDO** es un fungicida. Resultado de la combinación de dos ingredientes activos, metalaxyl y mancozeb. **DITHAMAX RIDO** tiene una acción sistémica y de contacto, es preventivo y curativo.

**DITHAMAX RIDO** se debe preparar haciendo una mezcla previa con una mínima cantidad de agua, mezclado hasta obtener un producto homogéneo, finalmente agregar el resto de agua para completar el volumen de agua.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Hielo de la papa o Rancho	<i>Phytophthora infestans</i>	3.0	14	0.2 (mancozeb) 0.02 (metalaxyl)

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Una aplicación por campaña.

### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con aquellos de reacción alcalina. Antes de preparar la mezcla se recomienda consultar con un especialista.

### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

