LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Evita almacenar por encima de los 35 ° C.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Triazinas
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Nota al médico:
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA :
- ESSALUD: 0-801-10200, 117 ó 4118000 (opción 4)
- CICOTOX: 0800-13040 - CISPROQUIM: 0-800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase triturándolo o perforándolo y depositelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DEL USO Y MANEJO
- **EXCLUSIVE 75 PM** es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis* afectando la muda y empupamiento.
- **EXCLUSIVE 75 PM** aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en papa, tomate y haba.
- Se recomienda aplicar **EXCLUSIVE 75 PM** al inicio de las primeras minas ubicadas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.
- **EXCLUSIVE 75 PM**, se emplea diluido en agua, preparar una pre-mezcla distribuyendo la cantidad necesaria de **EXCLUSIVE 75 PM** en balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.
- **EXCLUSIVE 75 PM**, puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
- Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.
- Se recomienda una segunda aplicación a los 7 ó 14 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO:
- Puede reingresar a las 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
- **EXCLUSIVE 75 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas.

FITOTOXICIDAD
- **EXCLUSIVE 75 PM** no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS gr/ 200L.	DOSIS gr/ Ha	Periodo de carencia (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
PAPA	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	70	140	21	0.5
TOMATE			70	140	7	0.5
ALCACHOFA			70	140	N.D.	2.0
HABA			70	140	7	1.0
FREJOL			70	140	7	1.0
HOLANTAO			70	140	7	1.0

L.M.R. Límite Máximo de Residuos **N.d.: No determinado**

Exclusive®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Ciromazina ..... 750 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1Kg

Reg. N° - SENASA

Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15.
Urb. Santa Patricia II Etapa.
La Molina Lima 12-Perú
Telf. (01) 348-1018 / 349-9609

Soltagro
Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

FORMULADO POR:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St. Margarets Grove
Twickenham TW1 1JG
United Kingdom
Tel. (44-20) 8892 3862

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Soluciones Técnicas Del Agro S.A.C.
Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf : (01) 3368645
Fax : (01) 3368299

Contenido Neto: 70 gr
Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Marca — Pantone 368 C
Estrella Point — Pantone 354C
Point — Pantone 368
Banda — Pantone 293 C

Pantone 7495M- Soltagro
Pantone 354M- Soltagro
Pantone 2985M - Soltagro