

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
 “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Avermectin + Pyrotroide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

**Nota al médico:**

- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349-2669  
 ESSALUD: 0801-10200

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y depositelos en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

- **MEGAKILL 150 WP** es un insecticida de amplio espectro de acción que actúa contacto e ingestión además de tener acción repelente y ovo-larvicida.
- **MEGAKILL 150 WP** es una combinación de 2 ingredientes activos: emamectin benzoato y lambda-cyhalothrin los cuales complementan su acción sobre la plaga.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN**

- Iniciar la aplicación de **MEGAKILL 150 WP** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.
- Aplicar **MEGAKILL 150 WP** hasta 2 aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 14 días entre aplicaciones.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15-0.2	14	0.02* 0.5**
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.1* 0.2**

LMR: Límite Máximo de Residuos P.C.: Período de Carencia \*Lambda-cyhalothrin \*\*Emamectin benzoato



# MEGAKILL 150 WP

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN:**

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg  
 Lambda-cyhalothrin ..... 100 g/kg  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
 Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 g

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO. LTD.

N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road

Songjiang District - Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**