

Etiqueta BRESTAN para 250mL PEAD (20.5cm x 7cm) 2019

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Posible carcinógeno en humanos.
- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Este producto es de cuidado no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto puede ser mortal si se ingiere.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Grupo Químico: Clorotriple
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión, que la persona beba un vaso de agua si puede, no inducir el vómito.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0 800 13040 (gratuito) ESSALUD: 117 (gratuito)
CIPROSQUIM: 0800-5-6847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego utilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para artrópodos acuáticos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estancos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

BRESTAN

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1857 - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

AGREVO PERUANA S.A.C
Los Frezcos, 440-Callefarma-Victor Larco Herrera
Trujillo, PERU
Teléfono: 044-610509

Formulado por:

HANGZHOU DARONG CHEMICAL Co., Ltd.
Room 1505 - 1506 Diamond Business Centre, Nanxing Street,
Shangcheng District, Hangzhou 310009, China.

Contenido Neto: **250mL**

Fecha de Formulación:

Fecha de vencimiento:

N° de lote:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BRESTAN es un fungicida de contacto de amplio espectro, con propiedades protectoras y prolongada actividad residual. Su actividad fungicida incluye la inhibición de enzimas involucradas en la respiración celular.

BRESTAN se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Enfermedad		Dosis		PC (días)	PC (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ctil 200L	L/ha		
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.4	1.2	7	0.01

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando no las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo.

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña/hala.

PERÍODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes y bases.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta, y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

