

ENVASE: COEX  
Etiqueta 500 mL

22.6 cm

1 cm

0.5 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es peligroso. No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Ácido tetrónico (Spiromesifen) + Glicósido Lactone Macroclícico (Abamectin).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CISPROQUIM: 0800-5-0847 CROP BUSINESS SAC: 349-2669

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositélos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y otros artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

# SPiROMECTIN DUO 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Spiromesifen ..... 228.6 g/L  
Abamectin ..... 11.4 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1890 - SENASA  
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING S.A.C.  
Importado y distribuido por:  
BIOAGROCORP TRADING S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina  
Teléfono: 348-0009

Formulado por:  
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD.  
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido Neto: 500 ml  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SPiROMECTIN DUO 240 SC es un insecticida-acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, utilizado en el control de insectos en los primeros estadios y también tiene actividad ovicida.

SPiROMECTIN DUO 240 SC inhibe la biosíntesis de los lípidos en los insectos, interrumpiendo su metabolismo, perdiendo la capacidad de crecer, mudar y ovipositar.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Papa	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.6	14	*0.02 **0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.6	21	*0.5 **0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos \*Spiromesifen ; \*\*Abamectin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Iniciar el tratamiento con SPiROMECTIN DUO 240 SC cuando la plaga se encuentre en el cultivo con un 5% de infestación. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo.

Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** SPiROMECTIN DUO 240 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

El sello del Registro garantiza que el producto contenido en este envase cumple con los requisitos establecidos en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

12 cm

1.8 cm



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO