

30 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es peligroso. No ingerir.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico:** Acido tetrónico (Spiromesifen) + Glicósido Lactone Macroclíclico (Abamectin).
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
  - En caso de contacto con los ojos, mantenerlos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua durante 15 minutos. Obtener ayuda médica inmediata.
  - En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Enjuagar la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Obtener ayuda médica inmediata.
  - En caso de inhalación, mover a la persona al aire fresco, aplique respiración artificial si la persona no está respirando. Obtener ayuda médica inmediata.
  - En caso de ingestión, obtener ayuda médica inmediata. No inducir al vómito. No dar nada de beber a una persona inconsciente.

**Nota al médico:**

**Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 08001-3040

SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222

SAMU: 106

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

# SPIROMECTIN DUO

## 240 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**COMPOSICIÓN:**

Spiromesifen ..... 228.6 g/L  
Abamectin ..... 11.4 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg PQA N° 1890 - SENASA

**Titular del Registro:** SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO  
Av. Guillermo Dansey 2045,  
Cercado de Lima, Perú.  
Tel.: 464-2222 Fax: 464-2211

**Formulador:** SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD  
Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road  
Song Jiang District, Shanghai  
CHINA

**Importado y Distribuido:** SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO  
Av. Guillermo Dansey 2045,  
Cercado de Lima, Perú.  
Tel.: 464-2222 Fax: 464-2211  
e-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
**Contenido Neto: 20 L.**  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**SPIROMECTIN DUO 240 SC** es un insecticida-acaricida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión, utilizada en el control de insectos en los primeros estadios y también tiene

**SPIROMECTIN DUO 240 SC** inhibe la biosíntesis de los lípidos en los insectos, interrumpiendo su metabolismo, perdiendo la capacidad de crecer, mudar y ovipositar.

“Consulte con un ingeniero agrónomo”

Cultivo	Plaga		Dosis L/Ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Papa	Ácaro hialino	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.6	14	*0.02 **0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.6	21	*0.5 **0.05

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos \*Spiromesifen ; \*\*Abamectin

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar el tratamiento con **SPIROMECTIN DUO 240 SC** cuando la plaga se encuentre en el cultivo con un 5% de infestación. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña/cultivo, con un intervalo de 7-10 días con otro grupo químico diferente dentro de un programa de manejo integrado.

Peligroso para abejas. No aplicar en época de floración.

**PERIODO DE REINGRESO:** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas.

**COMPATIBILIDAD: SPIROMECTIN DUO 240 SC** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente. Es incompatible con productos de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

**FITOTOXICIDAD: SPIROMECTIN DUO 240 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las instrucciones señaladas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



15.0 cm