

15.0 cm

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase, original, etiquetado y cerrado.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- Grupo químico: Cloronitrilos.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abierto y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de 5 minutos. Luego continúe lavando. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: Lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no esta respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión : llame inmediatamente a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicada por un médico o por el centro de atención toxicológico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- Nota al Médico. No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado.
- Devuelva el envase triple lavado a un centro de acopio autorizado.

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques, o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la zona tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con capas fráticas superficiales en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

|                    |
|--------------------|
| FUNGICIDA AGRÍCOLA |
|--------------------|

**Composición:**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Chlorothalonil ..... | 720 g/L  |
| Aditivos .....       | c.s.p 1L |

Titular del Registro:  
**GOLDER SAC**  
Cal. Los Tejedores Nro 187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate  
Formulador:  
Kinyeld Industry Co., Limited



Contenido Neto: 1 L  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO      NO INFLAMMABLE      NO EXPLOSIVO**

Antes de abrir el envase agite **FUNPROTECT 720 SC**, fuertemente. Llenar el cilindro de mezcla que contenga hasta la mitad de agua, agregar la cantidad de **FUNPROTECT 720 SC** a utilizar, agitar la mezcla hasta que sea homogénea y finamente completar la otra mitad de agua. Luego, realizar la aplicación con cualquier equipo terrestre, realice la aplicación mediante pulverizadores manuales, atomizadores o equipo tractorizado.

| CULTIVOS  | PLAGA          |                            | DOSIS   | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(días) |
|-----------|----------------|----------------------------|---------|----------------|------------------|
|           | Nombre Común   | Nombre Científico          |         |                |                  |
| Espárrago | Cercosporosis  | <i>Cercospora asparagi</i> | 300-400 | 7              | 0.1              |
| Cebolla   | Alternariosis  | <i>Alternaria porri</i>    | 500-600 | 7              | 0.5              |
| Papa      | Tizón temprano | <i>Alternaria solani</i>   | 500-750 | 14             | 0.2              |
| Alcachofa | Moho gris      | <i>Botrytis cinerea</i>    | 500-600 | 1              | 0.01             |

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Aplicar **FUNPROTECT 720 SC** cuando el cultivo muestre los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar una aplicación por campaña. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

No reingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

**FUNPROTECT 720 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Al realizar la mezcla, se recomienda una prueba de compatibilidad previa..

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

