

MIGANO 300 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE-WP

Composición:
Triflumizole 300 g/Kg
Aditivos c.s.p 1kg

Registro PQUA N° 1872 - SENASA

Titular del registro:
AGROW SAC
Calle Los Aperos Mz "O" Lote 1. Urb. Las Viñas de La Molina - La Molina
Teléfono: 998128710

Formulado por:
KINYIELD INDUSTRY CO., LIMITED
Unit 905 Workingberg Commercial Building 41-47 Marble Road, Hong Kong

Importador y Distribuidor:

AGROW

Contenido Neto: 1 Kg
Lote Nro:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto puede ser nocivo si se ingiere accidentalmente.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo durante la preparación de la mezcla de aplicación.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar este producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lávela la ropa contaminada.
- Usar equipo de protección, durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al

- Respetar una banda o zona de no aplicación hacia cuerpos de agua o áreas no objetivas de al menos 5 metros.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo, en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIGANO 300 WP es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Inhibe la biosíntesis de ergosterol, provoca la inhibición de la germinación de esporas, el crecimiento micelial y la propagación del hongo dentro de la planta.

MIGANO 300 WP se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS g/200L	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	"Odiosis"	Erysiphe necator	50	7	3

*%C. Período de Curación (días).

*LMR: Límite Máximo de Residuos (dosis por millón).

