

ETIQUETA RAYTER x 500ml (22.8x12cm) COEX 21.03.17

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN :**

- Chlorothalonil es un posible carcinógeno para humanos.
- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forrajes.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Clorotriilo + Morfolina
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación: Si es inhalado, llevar a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Si no está respirando, dar respiración artificial. Si la respiración se dificulta, dar oxígeno. Llamar a un médico.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica.
- En caso de ingestión: Si es ingerido, no inducir el vómito. Mantener en reposo. Buscar atención médica inmediatamente.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

**En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:  
Cicotox: 0800-1-3040 / 328-7398**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :**

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir el ingreso de animales al área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

# Rayter

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil ..... 400 g/L  
Dimethomorph ..... 90 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1 L

**Reg. PQUA N° XXX - SENASA**

**Titular de Registro, Importador y Distribuidor:**

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.  
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517



**Formulador:**

**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD**  
No.23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Song Jiang District, Shanghai  
CHINA

**CONTENIDO NETO: 500ml**

**Fecha de Formulación**

**N° Lote:**

**Fecha de vencimiento:**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**RAYTER** es un fungicida con actividad traslaminar, sistémica y de contacto. **RAYTER** es una mezcla de dos ingredientes activos. El chlorothalonil interfiere en la respiración celular, y el dimethomorph actúa interrumpiendo la formación de la pared celular de los hongos. Para el control de "hielo" o "ranchar" en el cultivo de papa.

**RAYTER** se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	"Hielo" o "Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	2.25	7 (chlorothalonil) 7 (dimethomorph)	0.01 (chlorothalonil) 0.05 (dimethomorph)

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**RAYTER** debe ser aplicado de forma preventiva cuando se presentan las condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de la enfermedad o tan pronto se observan los primeros síntomas de la enfermedad sin que sobrepase los niveles de daño económico. Se recomienda como máximo dos aplicaciones por campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

Este producto es incompatible con agentes altamente oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se exceda la dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

