

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:  
-Este producto es tóxico. No ingerir ni tener contacto con la piel o ropa.  
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.  
-No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.  
-Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.  
-Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.  
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.  
-No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:  
-Grupo químico: Benzimidazoles.  
-En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.  
-En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.  
-En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, incluso bajo los párpados.  
-En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar ventilado. Si no respira, aplicar respiración artificial.  
-Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN  
CICOTOX 0 800 13040 (atención las 24 horas)  
CETOX: 273 2318 / 999072933  
ES SALUD: 411-8000 (Anexo 4) / 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS :  
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE  
-Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.  
-No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.  
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.  
-No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.  
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
-En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

BENZIFARM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:  
Carbendazim ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1795 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:  
FARMAGRO S.A  
Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos – Lima, Perú.  
Teléfono 614 1500 Fax 614 1517

FARMAGRO S A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:  
SHARDA CROPCHEM LIMITED  
Dominic Holm, 29th Road, Bandra (W), Mumbai - 400050  
INDIA.

Contenido Neto: 1L

N° Lote

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

BENZIFARM es un fungicida sistémico del grupo de los Benzimidazoles, que actúa inhibiendo el desarrollo del tubo germinativo, la formación del apresorio y el crecimiento del micelio de los hongos. Tiene efecto preventivo.

BENZIFARM se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| Cultivo | Plaga               |                      | Dosis<br>(mL / 200L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|         | Nombre<br>Común     | Nombre<br>Científico |                      |              |              |
| Vid     | Podredumbre<br>gris | Botrytis<br>cinerea  | 200                  | 21           | 1            |

PC : Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

-Aplicar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad o antes de observar su presencia, cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para su desarrollo.

-Como máximo 1 vez por campaña/año, considerando 1 campaña al año.

-Gasto de agua: 3 cil/ha

-Máximo a aplicar: 0.6 L/ha

-En caso se requiera una nueva aplicación, rotar con otros productos de diferente mecanismo de acción a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BENZIFARM es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con agentes altamente alcalinos. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

