

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino si es ingerido.
- El producto puede ser peligroso si es inhalado. No respire la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada antes de las 36 horas.
- Evite el contacto con piel, ojos, o el vestido, o respirar los vapores o residuos.
- Almacene en lugar fresco y seco, bien ventilado.
- Mantenga alejado el producto del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- No aplicar contra el viento para evitar la inhalación de la neblina de pulverización.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- Grupo Químico: Lambda cyhalothrin: Piretroide; Imidacloprid: Neonicotinoide
- **Ingestión:** Buscar atención médica inmediatamente; si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial; inducir el vómito, si la persona está consciente.
- **Ojos:** Lavarlos con abundante agua al menos durante 15 minutos, obtener atención médica si los efectos persisten
- **Piel:** Retire los vestidos contaminados y lave la piel afectada con abundante agua y jabón. Obtener atención médica si es necesario
- **Inhalación:** Retire al paciente del sitio de intoxicación, llévelo a un sitio alejado para que respire fresco y déjelo en reposo. Si presenta dificultades para respirar, dar respiración artificial boca a boca.
- **Antídoto:** No posee antídoto
- **Tratamiento:** Carbón activado. Tratamiento sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800-1-3040
ESSALUD 411-8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o por las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

JACKPOT GOLD

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Composición:

Imidacloprid..... 300 g/L
Lambda cyhalothrin..... 75 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro PQUA No. 1904-SENASA

Titular del Registro: Rotam Agrochemical Perú S.A.



Formulado por:

JIANGSU ROTAM CHEMISTRY, CO., LTD
88 Rotam Road, ETDZ, Kunshan, Jiangsu, China.
Tel: +86-512-57711527 Fax: +86-512-57729744

Importado y Distribuido por:

Rotam Agrochemical Perú S.A.
Calle Los Tulipanes 147, Of. 304, Surco
Tel. 719-4085, Lima - Perú.

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

No. de Lote:

Contenido Neto: 500 ml

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

JACKPOT GOLD es un insecticida de Formulación Lambda cyhalothrin + Imidacloprid. Lambda cyhalothrin tiene efecto por contacto e ingestión, actúa sobre la el sistema nervioso de los insectos. Imidacloprid tiene efecto por contacto e ingestión siendo sistémico en la planta y tiendo un largo efecto residual, actúa interfiriendo la transmisión de los estímulos nerviosos.

JACKPOT GOLD puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea.

El producto debe aplicarse previa evaluación de campo.

Diluir en una cantidad parcial de agua, y luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"Consulte con un Ingeniero agrónomo"

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.2	14	0.2* 1.0**

*Lambda cyhalothrin

**Imidacloprid

ppm: parte por millón

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se realizará una sola aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 36 horas de aplicación

COMPATIBILIDAD

No debe ser mezclado con químicos altamente reactivos como ácidos o bases fuertes, o agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD

No hay fitotoxicidad usando la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

