

29.2 cm x 14.5 cm

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DANINO, no ingerir.
- Evitar el contacto con la piel, y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Cyclohexanedione
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si el enrojecimiento, picor o sensación de quemazón continúa, consulte al médico.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación, llevar al intoxicado a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo y si fuera necesario brindar respiración artificial.

Nota al médico: tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CAISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 0801-10200 o 411-8000 (Opción 4)  
CAISAC: 253-6444

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames recoger el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# REVISOR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

**COMPOSICIÓN:**

Clethodim ..... 240 g/l  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 1928 - SENASA

Titular de Registro,  
Importado y Distribuido por:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**Agrohao Company Ltd.**

Dirección: Rm601, No.1, Green Land Technology Square, Lane 58, East  
Xinjian Road, Shanghai, China

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**Contenido Neto: 20L**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**REVISOR®**, es un herbicida sistémico post-emergente, utilizado para el control de malezas gramíneas. **REVISOR®** interactúa con la enzima Acetyl CoA carboxilasa, la enzima responsable de la biosíntesis de los lípidos. Como consecuencia, el crecimiento de la maleza cesa, conllevando a su muerte gradual.

**REVISOR®** se emplea usando equipos convencionales de aspersión foliar como: bombas de mochila manual y a motor, pulverizadores, etc.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ 200L	L/ ha		
ESPARRAGO	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>	0.25 - 0.30	-	1	0.5
AJO	"Cedillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	0.40 - 0.50	0.7-1.1	45	0.5
	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>				
	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>				
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Pega pega"	<i>Setaria verticillata</i>				
CEBOLLA	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>	0.3 - 0.4	-	50	0.5
	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>				
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Pega pega"	<i>Setaria verticillata</i>				
ZANAHORIA	"Gramma china"	<i>Sorghum halepense</i>	0.3 - 0.4	-	40	0.5
	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>				
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>				
	"Pega pega"	<i>Setaria verticillata</i>				

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Se recomienda el uso del producto bajo condiciones de capacidad de campo. Aplicar cuando las malezas se encuentran en crecimiento activo (3 a 6 hojas verdaderas) y no pasan de los 20 - 30 cm de altura. Aplicar máximo una (01) aplicación por campaña al año. Cebolla: Aplicar cuando las malezas se encuentren en crecimiento activo (3 a 6 hojas verdaderas), realizar como máximo 01 aplicación/ campaña/ año. Se recomienda manejar el pH del agua de 5.5 a 6. Considerar gasto de agua 250 L/ha.

Zanahoria: Aplicar cuando las malezas se encuentren en crecimiento activo (3 a 6 hojas verdaderas), realizar como máximo 01 aplicación/ campaña/ año. Se recomienda manejar el pH del agua de 5.5 a 6. Considerar gasto de agua 250 L/ha.

**PERIODO DE REINGRESO:** No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **REVISOR®** es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** **REVISOR®** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



Banda amarilla Pantone Amarillo