

# 22.80

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Evite el contacto con la piel y ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar con juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico : Aryloxyphenoxy propionate (FOPs)
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua fresca por 30 minutos cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 20 minutos como mínimo.
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Enjuagar la boca con agua si está consciente.
- En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar con aire fresco, en caso de existir dificultad respiratoria, practicar respiración artificial. Consiga atención médica.
- No dar de beber nada al paciente si está consciente.
- No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

**NOTA AL MÉDICO:** Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA**  
**ESALUD** en Línea (opción 4) 0801-10200 (gratis),  
**CICOTOX 0800-13040 (gratis),**  
**CISPROQUIM 0800-50847 (gratis) / 328-7398**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación; luego inutilice el triturdándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y/o envases vacíos o con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# GROC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**Composición:**

Cyhalofop butyl éster.....180 g/L

Aditivos..... csp 1 L

**Reg. PQUA N° - SENASA**

Titular del Registro:  
**SHARDA PERU SAC**  
 Calle Las Castañitas 138  
 Urb. El Palomar, San Isidro  
 Teléfono: 222-2695

Importado y distribuido por:  
**FARMAGRO S.A.**  
 Av. Alfredo Mendiola 6068,  
 Los Olivos - Lima, PERU  
 Teléfono: 614-1500  
 Fax: 614-1517

Formulado por:  
**ZIBO NAB AGROCHEMICALS LIMITED**  
 North of National High – tech industrial  
 Development Zone,  
 ZIBO, Shandong, China 256410  
 Teléfono: 0533 - 8409955  
 Fax: 0533 - 8409985

**FARMAGRO**      
 MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Contenido Neto: 500ml**

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	MALEZA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/ha		
ARROZ	Cadillo Gramma Moco de pavo Pata de gallina	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Leptochloa uninervis</i> <i>Echinochloa cruz-galli</i> <i>Eleusine indica</i>	1.0 – 1.5	60	0.02

L.M.R.: Limite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:**

GROC se aplica una vez por temporada de cultivo. Aplicar cuando las malezas se encuentren en activo crecimiento (1 a 5 hojas) y cuando el cultivo se encuentre en desarrollo vegetativo.

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, 1 campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta después de 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

**COMPATIBILIDAD:**

GROC Estudios han demostrado que Cyhalofop - butyl presenta antagonismo con el herbicida Propanil. Es incompatible con herbicidas para el control de hojas anchas y ciperáceas, tales como 2,4-D, tolinil, Triclopyr, Bispybac-Na, Bentazon, Sulfonilureas en general. Es compatible con insecticidas organofosforados, piretroides, inhibidores de síntesis de quitina y carbamatos y con fungicidas y fertilizantes en el cultivo de arroz. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de hacer cualquier mezcla.

**FITOTOXICIDAD:**

GROC no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

12 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

