

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Goal™

2 EC
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Oxyfluorfen 240 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1L

Registro N° 076-96-AG-SENASA

Titular del registro: **DuPont Perú S.A.C.**

Av. República de Panamá 3531, Of. 1203 - Lima 27. Lima-Perú



We create chemistry

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
BASF Peruana S.A.

Av. O.R. Benavides 5915 Callao 1
Casilla 3911, Lima 100
Telf.: (01) 513 2500

Fax : (01) 513 2518 - (01) 513 2519


Grupo Químico: Difencil éter, nitrofenil éter.

Oxyfluorfen 240 g/L

Registro N° 076-96-AG-SENASA

Nombre IUPAC: 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl 3-ethoxy-4-nitrophenyl ether

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: C₁₅H₁₁ClF₃NO₄

1812

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE Goal™ 2 EC

Aspecto Estado físico Líquido oscuro
Color Marrón oscuro
Olor olor aromático de solventes orgánicos

Densidad 1,012 g/mL a 20 °C

Presión de vapor 2,49 x 10⁻³ Pa (25 °C), H_c = 1,54 x 10⁻³ atm*L/mol a 25 °C

Punto de inflamación 76 ± 1 °C (TOC)

pH 9.22

Explosividad No explosivo

Corrosividad No corrosivo al material de envase

Capacidad y clase de los envases: Botellas plásticas de 1L y 250 ml. Cilindro de 200 L.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

©™ Marca de The Dow Chemical Company (“Dow”) o una compañía afiliada de Dow

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones. • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • El producto es irritante para la piel. • No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Manténgase alejado del calor y del fuego. • Consérvese bien tapado.

Características de los equipos y ropa de protección:

Durante la manipulación y/o contacto con el producto, protegerse las manos con guantes para manipular productos químicos, usar gafas protectoras y ropa de protección adecuada, botas de jebes y mascarilla.

Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco, seco, con buena ventilación y bajo llave, evitar el contacto directo con la luz solar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta. En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno. En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 mL de Sulfato de Magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.

En caso de EMERGENCIA, llamar al 0800-13-040 CICOTOX ó al 0800-50-847 CISPROMQUIM ó al 0801-10200 Aló EsSalud.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



