

MULTIVOLT®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:
Thiamethoxam 150 g/L
Bifenthrin 100 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1937 - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.
Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



Almirante Pastene 300, Providencia,
Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 24706800
Fax: (56-2) 24689100



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
Tel.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Importado y distribuido por:

Contenido Neto: 5 L

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Evitar la inhalación moderada de los gases.
- No comer, beber o fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- No fumar o fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar el producto en recipientes para alimentos, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada en los primeros 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto címbrese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neopirimidilo + Pirrolidino.
- En caso de intoxicación: llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión: no inducir al vómito, no administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: lávuelos con abundante agua limpia, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén abiertos.
- En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada y báñarse completamente con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: retirar al paciente fuera del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040.

CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS: 0800-10828.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego hutillo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No vierta el envase triple lavado al medio ambiente o al alcantarillado.
- Realice el triple lavado al triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No aplicar en época de floración.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar en presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano por las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores de áreas cercanas días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MULTIVOLT es un insecticida formulado como suspensión concentrada (SC) que contiene 150 g de thiamethoxam y 100 g bifenthrin por litro de producto formulado. La combinación de los componentes el confieren características de sistémico y le proporcionan efecto choque, por lo que afecta a insectos que se alimentan de la sabia y a los que se encuentran sobre plantas tratadas.

MULTIVOLT se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización accionado manual o mecánicamente. La boquilla a usar debe ser cónica vacía, dar buena cobertura.

Antes de preparar, asegúrese que el agitador del tanque esté operativo, el mismo que debe mantenerse en funcionamiento durante todo el período de aplicación. Regule el agua a un pH entre 5 - 6. Vierta el agua hasta la mitad de la capacidad del tanque del pulverizador; diluya el producto en un balde; luego vierta en el tanque del pulverizador con el agitador en funcionamiento. Complete con agua hasta el nivel deseado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.05 - 0.125	30	0.5 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Palto	Quereza	<i>Florinia florinae</i>	0.25 - 0.35	21	0.4 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.
(1) Thiamethoxam.
(2) Bifenthrin.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar MULTIVOLT (la thiamethoxam + bifenthrin) una aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO:

24 horas después para reingresar al campo tratado sin equipo de protección.

COMPATIBILIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

