

col.

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Tomar* Oruga minadora de hoja y tallo		Tala absoluta	0.6 - 0.8	1	0.01
CULTIVO		NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Ltms dias ppm	PC LMR
E N F E R M E D A D		DOSIS			

INSTRUCCIONES DE USO



MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para inutilizar y destruir los envases: Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

Compatibilidad: **ENFOKE** no es compatible con productos alcalinos y de oxidación fuerte. Se recomienda realizar prueba de compatibilidad previa.

Modo y mecanismo de acción: **ENFOKE** es un insecticida piretroida que actúa por contacto e ingestión. El sitio de acción de Gamma-cyhalotrin es el canal de sodio en el sistema nervioso central del insecto.

Frecuencia y época de aplicación: Aplicar **ENFOKE** en la etapa vegetativa del cultivo, cuando la plaga se encuentre en los primeros estadios larvales. Se recomienda una aplicación por campaña y como máximo dos aplicaciones al año. La dosis baja se utilizará con una baja infestación de la plaga y la dosis mas alta cuando se presenten altas poblaciones y se den condiciones favorables para la rápida reproducción de la plaga.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco.

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No almacene en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta Hoja Informativa.

- Grupo químico: Piretroida
- En caso de ingestión, suministre a la víctima agua tibia con sal e induzca al vómito. Consulte al médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavar con agua y jabón.

TRATAMIENTO MÉDICO

No existe tratamiento específico, aplicar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIAS llame a:

- CETOX Telf.: 273-2318 ó 999-072933
- ESSALUD Telf.: 0801-10200

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.



“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Periodo de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

Equipo de aplicación y calibración: Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usados..

Método de aplicación: **ENFOKE** se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

PESO MOLECULAR : 449.85
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA

FÓRMULA EMPÍRICA : C₂₁H₁₉Cl₃F₃NO₂

FÓRMULA ESTRUCTURAL:

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[3-(2,2-dimethylcylopropanecarboxylate

NOMBRE COMÚN (ISO): Gamma-cyhalothrin
Aditivos:c.s.p. 1L
60 g/L

Reg. PQUA Nº - SENASA

CÁPSULAS EN SUSPENSIÓN - CS PIRETROIDE

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ENFOKE

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : Blanco
- Olor : inodoro
- Densidad : 1.028 g/cm³ a 20°C

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
250 ml, 500 ml 1L, 4L, 5L, 20L, 200L	Envases de polietileno tereftalato (PET).

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
AGROHAO COMPANY LIMITED.
Rm 601, N°1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East XinJian Road, Shanghai, Chinanjin
210029 China

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial -
Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

