



Revisión: 00
Aprobado: JR
Fecha: 19 - 07 - 16
Página: 1 de 1

LANZA LLAMAS - SHENZHEN CROPSTAR CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.

 $0,8 \pm 0,2$ $0,5 \pm 0,2$

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phosphoglycine.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa contaminada, inmediatamente. Lave con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Consulte a su médico.
- En caso de inhalación: mover el paciente al aire fresco inmediatamente. Si el paciente no está respirando, suministre respiración artificial. Mantenga al paciente caliente y quieto. Consigue ayuda médica inmediatamente.
- En caso de síntomas agudos de envenenamiento tales como: sensación facial anormal, desequilibrio, salivación, dolor de cabeza, fatiga, vómito, diarrea e irritabilidad al tacto y al sonido, acudir al médico.
- En caso de ingestión oral, inducir el vómito (paciente consciente), dar de beber mucha agua (no leche ni alcohol). Nunca le de nada por la boca a una persona inconsciente. Consiga ayuda médica inmediatamente.
- Recomendaciones para el médico: tratamiento sintomático y de sostén.
- Antídoto: no hay antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- 



- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanque o arroyo con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicaciones hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glyphosate.....	480 g/L
Aditivos.....	c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 1213 - SENASA

Titular de Registro:
Innovaciones y Formulaciones SAC
Av. Trapiche N° Ref (Mz. G, Lote 16)
Comas, Lima-Perú
Tel.: 562-9116 Fax.: 562-9116

Importado y distribuido por:
Innovaciones y Formulaciones SAC



F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Fabricado y Formulado por:
SHENZHEN CROPSTAR
CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.
Rm. 1701 Tianxia Feicuimingzhu
office, Tahoyuan RD, China
Teléfono: 0086 755 86317162

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



Medidas en cm.

L. PRODUCTO



PANTONE 367 C

PANTONE 2995 C

PANTONE 343 C

PANTONE 293 C

100% PANTONE Yellow C

PANTONE 349 C

PANTONE process Black C

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE