

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es mortal si se ingiere y muy peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o la nebulización y al contacto con ojos, piel y ropa.
- Evite el contacto con la piel y la ropa durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ojos:** Químico: Derivados de la glicina (Phosphoglycidine) - En caso de nebulización o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muestre la etiqueta.
- **Ingestión:** Enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- **En contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- **En contacto con la piel:** Quite toda la ropa contaminada y lave completamente la piel con abundante agua y jabón.
- **Inhalación:** Retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- **Antídoto:** no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX 0-800 - 1-3040 (gratuito)
Es Salud en Emergencia 911-9111 (gratuito)
CORPORACIÓN GREEN VALLEY 044-4077781

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego invuélvalo tirándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Derrueve el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, lagos, esteros, arroyos u otras fuentes con los desechos, restos de la aplicación, sobantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con raras especies superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respingar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para este fin.

FOGONAZO

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Glifosato, en forma de sal Isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Tiular del Registro y distribuido por:

CORPORACIÓN GREEN VALLEY SAC

RUC: 20462612707

Calle A N° 81 Lote 9 Jm. 202 Urb. Z.L Pro 9no.

Sector - Lima - Lima - San Martín de Porres.

www.greenvalley.com



Formulado por:

NANJING RHONQUIM CO. LTD.

N°26 Meija Street, Nanjing, Jiangsu,

210009 China, Teléfono/ Fax: 0086-25-83303203

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

F. de Form.

F. de Vent.



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FOGONAZO es un herbicida sistémico, no selectivo, pos-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos que las malezas requieren su desarrollo, causando su muerte finalmente.

FOGONAZO se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, pre-mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (litros)	LMR (gms)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Grana china	<i>Sorghum halepense</i>	3	5	0.1
	Coquito	<i>Cyperus rotundus</i>			
	Cole de zorro	<i>Lepocloe latissima</i>			
	Amor seco	<i>Scleria peltata</i>			
	Amor seco	<i>Scleria peltata</i>			

LMR: Límite Máximo de Residuo. PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar una vez en poscosecha sobre las malezas que presentan al menos 2-4 hojas, que no hayan iniciado la floración.
- Aplicar máximo 1 aplicación/campaña, considerando 1 campaña/año, aplicar sobre la zona de cultivo y entre las calles.
- Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.
- En caso de requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferencia mecánico de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los herbicidas e insecticidas, excepto con herbicidas residuales como ureas sustituidas, triazinas u otras, así como con herbicidas de tipo hormonal que se absorben, fenoxi y otras, ya que pueden modificar o reducir el efecto del glifosato.

FITOTOXICIDAD:

FOGONAZO es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Ejecutar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Tiular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

