

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es mortal si se ingiere y muy peligroso si es inhalado, evita respirar el polvo o la nebulización y el contacto con ojos, piel y ropa.
- Evite la contaminación ambiental, no arrojar el producto al suelo, al agua o al drenaje.
- Evite la contaminación durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Derivados de la glicina (Phosphoglycine)
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión, enjuague la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos, láveselos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quite toda la ropa contaminada y lávela completamente la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación, retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTEX 0480 - 113840 (gratuito)
En Salud en Emergencia: 9000, opción 4
CORPORACIÓN GREEN VALLEY: 044-4077781

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego tritúrelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas, sobre todo del tipo: algas, estuarios, arroyos u otras fuentes con los desechos, restos de la aplicación.
- Adiclar tiempo en las mallas o en las larvas. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios designados por las autoridades locales para su recolección.

FOGONAZO

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
HERBICIDA AGRICOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Glifosato, en forma de sal isopropilamina 480 g/L
Aditivos esp 1 L

Registro PQUA N° - SENASA

Titular del Registro y distribuido por:
CORPORACIÓN GREEN VALLEY S.A.C.

RUC: 20492812767
Calle A, Mza B, Lote 9, Int. 202, Urb. Z.I. Pro Oro,
Sector - Lima - Lima - San Martín de Porres,
www.greenvalley.com

Formulado por:
NANJING RHONQUIM CO. LTD.

N°25 Majia Street, Nanjing Jiangsu,
210009 China. Teléfono/Fax: 0086-25-83303203

Contenido Neto: 200 L

Lote N°
F. de Form.
F. de Venc.



CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
FOGONAZO es un herbicida sistémico, no selectivo, post-emergente, que actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos que las malezas requieren su desarrollo, causando su muerte finalmente.

FOGONAZO se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuuelto y completar el volumen de la aplicación. Calentar el equipo previamente. El cultivo debe tener el suelo en capacidad de campo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Plagas		Dosis l/ha	PC (daa)	LAR (l/ha)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	Gramma china	Scaphium asiaticum	3	5	0.1
	Coquillo	Conus chinensis			
	Calle de zorro	Leptochloa filiformis			
	Amarillo seco	Bufoia pilosa			

LAR: Límite Máximo de Resistencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar siempre en post emergencia sobre las malezas que presenten al menos 2 - 4 hojas, que no estén en plena floración.
- Aplicar máximo 1 aplicación/campaña, considerando 1 campaña/ha, aplicar sobre la zona de pasto y entre las calles.
- Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.
- En caso de requerir una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

PERIODO DE RENOVES:

No reingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación. COMPATIBILIDAD: es compatible con la mayoría de los herbicidas e insecticidas, excepto con herbicidas residuales como ureas succinílicas, nitratos y ureas, así como con herbicidas de tipo hormonal que se absorben, larvas y otras, ya que pueden modificar o reducir el efecto del glifosato.

FITOTOXICIDAD:

FOGONAZO es un herbicida no selectivo, se recomienda evitar el contacto con las partes verdes de los cultivos. Efectuar siempre las aplicaciones dirigidas a las malezas. Evitar la deriva sobre cultivos vecinos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en esta envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, al se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

