30.0 cm

15.0 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para entrar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Oxadiazines.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abierto y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. si tiene lentes de contacto, remuévalo después de 5 min. Luego continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua.
  Durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios contaminados. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca.
- En caso de ingestión: llame inmediatamente a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o un centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telf: 0800-1-3040(Atención 24 horas).
ESSALUD EN LINEA: 411-8000 Opción 4
FITPCORP SAC: 016522182

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturando o perforando y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligro para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los agricultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicar hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



MATARMIL 150 EC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Indoxacarb..... 150 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1896 -SENASA

Titular de Registro:
FITOCORP SAC
Jr. Las Poncianas N° 147. Interior 2 B La Molina vieja. La Molina - Lima

Formulado por:
KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China.

Importador y Distribuidor:
FITOCORP

Contenido Neto: 1 L.
N° Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
NATARMIL 150 SC es un insecticida formulado como suspensión concentrada par ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control de las larvas de la plaga *Symmestrichema capsicum*. Actúa por ingestión, también es absorbido por la cutícula del insecto. Su actividad la ejerce inhibiendo el flujo del ión sodio en las células nerviosas del insecto.

Preparar la mezcla: Vierta la cantidad de **MATARMIL 150 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUTLTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Cintífico	L/200L	L/Ha		
Páprica / Pimiento	Gusano perforador del fruto	*Symmestrichema capsicum*	0.2	0.3	7	0.3

PC: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Reciduos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar **MATARMIL 150 SC** para pimiento, como máximo 1 aplicación por campaña considerando 2 campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
MATARMIL 150 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH<2 o pH>11).

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.