

30.0 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Este producto causa irritación ocular moderada.
- Dañino si se absorbe a través de la piel.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para entrar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Oxadiazines.
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abierto y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de 5 min. Luego continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte con un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios contaminados. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca.
- En caso de ingestión: llame inmediatamente a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o un centro de atención toxicológica.
- Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**En caso de emergencia llamar a:**

**CICOTOX** Telf: 0800-1-3040 (Atención 24 horas).  
**ESSALUD EN LINEA:** 411-8000 Opción 4  
**GOLDER SAC:** 998128710

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturando o perforando y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligro para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los agricultores cercanos días antes de la aplicación del producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para los organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicar hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

# MATARMIL® 150SC

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### INSECTICIDA AGRÍCOLA

#### SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**Composición:**

Indoxacarb..... 150 g/L

Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 1896 -SENASA**

Titular del Registro:

**GOLDER SAC**

Cal. Los Tejedores Nro.187 Urb. Industrial Vulcano Lima-Lima-Ate.

Formulador:

Kinyeld Industry Co. Limited

Importado por:

# GOLDER

Contenido Neto: 1 L.

N° Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**NATARMIL 150 SC** es un insecticida formulado como suspensión concentrada par ser mezclado con agua y aplicado en aspersión foliar para el control de las larvas de la plaga *Symmetrichema capsicum*. Actúa por ingestión, también es absorbido por la cutícula del insecto. Su actividad la ejerce inhibiendo el flujo del ión sodio en las células nerviosas del insecto.

Preparar la mezcla: Vierta la cantidad de **MATARMIL 150 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Páprika / Pimiento	Gusano perforador del fruto	<i>Symmetrichema capsicum</i>	0.2	0.3	7	0.3

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **MATARMIL 150 SC** para pimiento, como máximo 1 aplicación por campaña considerando 2 campañas al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**MATARMIL 150 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con ácidos y bases fuertes (pH<2 o pH>11).

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



15.0 cm