

• LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO*
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacénar el producto bajo techo, en ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o alimentos.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Estereoides + Triazoles.
- En caso de contacto con los ojos, manténgalos abiertos y lavados suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentos de contacto, remóvalos después de los 5 minutos. Luego continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar fresco. Luego suministre respiración artificial, preferentemente boca a boca. Consulte a un médico.
- Si la persona no está respirando llame a una ambulancia. Luego comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0600-13040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LINEA 411-6000 Opción 4/ 0901-0200
CISPROQUIN 050-650-547

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto enjuague el envase 3 veces y verter la solución en la mezcla de aplicación. Luego aplicar el residuo en el terreno o por otro medio y depositarlo en sitios designados por las autoridades.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del trasero en envase.
- De vuelta al envase todo lo que al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con nipa frías superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su liberación hacia aguas subterráneas.

TIZONIL 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 1898 - SENASA

Titular del registro:
AGROW S.A.C.

Calle Los Apenas M-10* Lote 1, Urb. Las Villas de La Molina - La Molina
Teléfono: 55812710

Formulado por:

Minfield Industry Co. Limited
Unit 1802, Wanchang Commercial
Building #147, Harbin Road, Hong Kong, China.

Importado y Distribuido por:

AGROW

Contenido Neto: 1 L
Lote N°:
Fecha de formulación:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TIZONIL 325 SC es un fungicida, sistémico, de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla y arroz.

Preparación: Vierta la cantidad de TIZONIL 325 SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.

CULTIVOS	PLAGA		DOSS		P.C. (días)	L.M.R. (días)
	Nombre Común	Nombre Científico	L2M/L	L1H		
Papa	"Tizon temprano"	Alternaria solani	0.2	0.4	7	1.0*
Cebolla	"Mancha del Peral"	Stemphylium vesicarium	0.1	0.3	3	0.5*
Arroz	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	-	0.5	30	5.0* 0.05**

P.C.: Periodo de Curación
L.M.R.: Límite Máximo de Residuos
*Azoxystrobin
**Azoxystrobin

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TIZONIL 325 SC previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña es 2.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TIZONIL 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.