

“ LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Después, de usar este producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lavar la ropa contaminada.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.

PRIMEROS AUXILIOS.

- Grupo químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suaves y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de 5 minutos. Luego, continúa lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar aireado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre aire artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o centro de atención toxicológico. Nunca administre nada por la boca a un paciente inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.

En caso de emergencia llamar a:
 CICOTOX Telf.: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)
 ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/0801-10200
 CIPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligrosos para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



TINARES 325 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Azoxystrobin.....200 g/L
 Difenconazole.....125 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Registro PQUA N° 1898 - SENASA

Titular del registro:
AGROW SAC
 Calle Los Aperos Mz “O” Lote 1, Urb. Las Viñas de La Molina - La Molina
 Teléfono: 998128710

Formulador:
Kinyeld Industry Co. Limited
 Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47

Importador y Distribuidor:

AGROW

Contenido Neto: 1 L
 N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TINARES 325 SC es un fungicida, sistémico de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla y arroz.

Preparación: Vierta la cantidad de **TINARES 325 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar mas agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (PPM)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/Ha		
Papa	“Tizón temprano”	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1.0* 4.0**
Cebolla	“Mancha del peral”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	1.0* 0.1**
Arroz	“Pyricularia”	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0* 3.0**
Páprika	“Oidiosis”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.35-0.40	14	30* 5.0**
Café	“Roya”	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25	-	30	0.03* 0.05**
Vid	“Oidiosis”	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	3	2.0* 3.0**

P.C: Periodo de carencia (días) LMR: Límite Máximo de Residuos(ppm: partes por millón)
 * Azoxystrobin ** Difenconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **TINARES 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña es 2.

PERIODO DE REINGRESO.

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

TINARES 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de usos común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

