

2.0 cm

**"LEA TOTALMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenaje de alimentos o agua para el consumo.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobilurinas + Triazoles
- En caso de contacto con los ojos: manténgalos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los 5 minutos. Luego, continúe lavando los ojos. Consulte con un médico.
- En caso de contacto con la piel: retire la ropa. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua. Durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- En caso de inhalación: lleve al paciente a un lugar airado. Lejos de sitios de contaminación. Si la persona no está respirando llame a una ambulancia, luego suministre respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Consulte a un médico.
- En caso de ingestión: inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso de agua si puede beberlo. No induzca al vómito a menos que sea indicado por un médico o por centro de atención toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.
- No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0800-1-3040 (Atención 24 horas)**  
**ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 Opción 4/ 0801-10200**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**  
**FITOCORP SAC: (01) 652 2182**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en sitios destinados por las autoridades.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

30.0 cm

# TINARES 325 SC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

**Composición:**

Azoxystrobin ..... 200 g/L  
Difenoconazole ..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

**Reg. PQUA N° 1898 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**FITOCORP SAC**  
Jr. Las Poncianas N°147 Interior 2B Urb. La Molina vieja. La Molina - Lima  
Teléfono: 016522182

**Formulado por:**

Kinyield Industry Co. Limited  
Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47, Marble Road, Hong Kong, China.

**Importado y Distribuido por:**



Contenido Neto: 1 L  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TINARES 325 SC** es un fungicida, sistémico, de amplio espectro usado en los cultivos de papa, cebolla y arroz.

Preparación: Vierta la cantidad de **TINARES 325 SC** en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea. Luego agregar más agua hasta completar el volumen de aplicación, según dosis recomendada. Volver agitar y aplicar.

**CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO.**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha		
Papa	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1.0*; 0.1**
Cebolla	"Mancha del Peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.5*; 0.5**
Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0*, 0.05**
Páprika	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.35-0.4	14	30.0*, 5.0**
Café	"Roya"	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.25	-	30	0.03*, 0.05**
Vid	"Oidiosis"	<i>Erysiphe necator</i>	-	0.5	3	2.0*, 3.0**

PC: Periodo de carencia  
\*Azoxystrobin

LMR: Limite Máximo de Residuos.  
\*\* Difenoconazole

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **TINARES 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2.

**PERIODO DE REINGRESO**

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TINARES 325 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15.0 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

