

30.0 ± 0,2

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**  
**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
 Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y los ojos.  
 • Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.  
 • No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.  
 • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.  
 • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.  
 • Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.  
 • Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.  
 • No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.  
 • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
 • Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**  
 Grupo Químico: Neonicotinoides + Fenilpirazoles  
 • En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrársela la etiqueta.  
 • En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.  
 • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.  
 • En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.  
 • En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.  
 • Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
 CICOTOX: 328 7700  
 ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
 CIBPROQUIM: 0000-50947

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**  
 • Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
 • Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
 • Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**  
 • Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.  
 • Nocivo para la fauna benéfica.  
 • Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.  
 • Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.  
 • Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
 • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.  
 • Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.  
 • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
 • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
 • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

  
**FUZZIL**  
**800 WG**  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**Gránulos dispersables - WG**

Composición:  
 Dinotefuran : 400g/kg  
 Fipronil : 400g/kg  
 Aditivos : c.s.p.1kg

Registro PQUA N° 1732 - SENASA



**Titular de Registro:** Importado y Distribuido por:  
**SILVESTRE PERÚ S.A.C.** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
 Calle Arica 242 Miraflores.  
 Lima 18 - Perú. Tel.: (01) 617-3300

**Contenido Neto:** 25 kg **Formulado por:**  
**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
 Nanjing 211100 CHINA.

**F. de Form:**  
**N° Lote:**  
**F. de Venc:**

**NO INFLAMABLE**  
**NO CORROSIVO**  **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**  
 • **FUZZIL® 800 WG** es un insecticida que combina la acción de dos ingredientes activos: Dinotefuran, actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina en las células nerviosas de los insectos provocando parálisis y finalmente la muerte; y Fipronil, actúa bloqueando los canales de cloro regulados por el ácido gamma-aminobutírico (GABA) en las neuronas, alterando el equilibrio iónico y causando hiperexcitación y convulsiones.  
 • **FUZZIL® 800 WG** es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre los insectos. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.  
 • **FUZZIL® 800 WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parrhuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ESPÁRRAGO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifila</i>	100 - 200	21	0.010 (a) 0.005 (b)
VID	"Cochinilla harinosa"	<i>Planococcus ficus</i>	100 - 200	28	0.9 (a) 0.005 (b)
PIMIENTO	"Mosquilla de los brotes"	<i>Prodidiplosis longifila</i>	100 - 200	21	0.1(a) 0.005(b)
CEBOLLA	"Thrips"	<i>Premnostyptes solani</i>	80 - 100	14	0.1(a) 0.020(b)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
 Se deberá evaluar la incidencia de la plaga y las condiciones óptimas de su desarrollo, para proceder a la aplicación de **FUZZIL® 800WG**.  
 Aplicar en las primeras horas de la mañana o en la noche, para que no tenga pérdidas por deriva u otro factor medioambiental que afecte su eficacia.

**PERIODO DE REINGRESO**  
 Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**  
**FUZZIL® 800 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes, aguas con carbonatos y materiales alcalinos. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**  
**FUZZIL® 800 WG** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
 El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

21.0 ± 0,2

3.15



**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**



TEXTO L. FUZZIL  P. Process black	L. MAZON L. SILVESTRE L. TRIPLE LAVADO  PANTONE 343 C	B. TOXICOLÓGICA  P. YELLOW C	L. FUZZIL  PANTONE 185 C	L. TRIPLE LAVADO  PANTONE 293 C
---	--	---	---	--

**CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE**