

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico:** Acido Fosfónico
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión; no inducir al vómito, no administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4); SAMU: 106; CAPEAGRO: 01 445 5346

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Cuantic®

200 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICION:

Glufosinate ammonium 200 g/L
Aditivos csp 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1917 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: FORMULADO POR:

CAPEAGRO S.A.C.

Shandong Eshung Industrial Co., Ltd

Huji Town, Jinxiang County, Jining Chemical Industrial Park, Jining City, CHINA

Importador y Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Contenido Neto: **1 Litro**

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

- **CUANTIC 200 SL** es un herbicida de acción por contacto y no selectivo. Se absorbe por las hojas y partes verdes de la planta. Su ingrediente activo, el glufosinate amonio, inhibe la actividad de la enzima glutaminasintetasa produciendo acumulación de amoniaco (NH3) en las células de las plantas afectadas produciendo su muerte. Los efectos fitotóxicos son acelerados por la luz.

- Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **CUANTIC 200 SL**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

| CULTIVO | MALEZA | | DOSIS | | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|-----------|---|--|-----------|-----------|------------|-------------|
| | N. Común | N. Científico | L/Cilind. | L/ha | | |
| Espárrago | Verdolaga Capulí cimarrón Higuierilla | <i>Portulaca oleracea</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Ricinus communis</i> | -- | 2.5 | 1 | 0.4 |
| Vid | Verdolaga Yuyo | <i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i> | 1.0 | -- | 7 | 0.15 |
| Palto | Amor seco Yuyo Gramma dulce | <i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Sorghum halepense</i> | -- | 1.5 - 2.0 | 1 | 0.1 |

*PC: Periodo de Carenacia

**L.M.R.: Limite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **CUANTIC 200 SL** una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas al año para el espárrago y una campaña al año para vid y palto. En el cultivo de palto aplicar en el brotamiento después de la poda. Gasto de agua máximo en palto fue de 300 L/ha. Se recomienda utilizarlo con un coadyuvante siliconado y con un pH del agua igual a 6.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco.

COMPATIBILIDAD:

CUANTIC 200 SL es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes, ácidos y materiales alcalinos. Si va a mezclar con otro producto se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que recomienda si se usa de acuerdo a las dosis aprobadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

