

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# Cuantic®

200 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**HERBICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**COMPOSICION:**

Glufosinate ammonium ..... 200 g/L  
Aditivos .....csp 1 L

**N° DE REGISTRO: PQUA N° 1917- SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**CAPEAGRO S.A.C.**



**FORMULADO POR:**

**Shandong Eshung  
Industrial Co., Ltd**

Huji Town, Jinxiang County, Jining Chemical  
Industrial Park, Jining City, CHINA

**Importador y  
Distribuidor:**

**CAPEAGRO S.A.C.**  
Av. Benavides 2150. Ofic. 803  
Miraflores - Lima  
[www.capeagro.com](http://www.capeagro.com)

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**5 Litros**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en un ambiente fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar

## INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

### Grupo Químico: Acido Fosfónico

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión; no inducir al vómito, no administrar nada por la vía oral si la persona está inconsciente, trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIAS:

ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4); SAMU: 106; CAPEAGRO: 01 445 5346

## CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **CUANTIC 200 SL** es un herbicida de acción por contacto y no selectivo. Se absorbe por las hojas y partes verdes de la planta. Su ingrediente activo, el glufosinate amonio, inhibe la actividad de la enzima glutaminasintetasa produciendo acumulación de amoniaco (NH<sub>3</sub>) en las células de las plantas afectadas produciendo su muerte. Los efectos fitotóxicos son acelerados por la luz.
- Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **CUANTIC 200 SL**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

## CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	MALEZA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Clind.	L/ha		
Espárrago	Verdolaga Capullí cimarrón Higuerilla	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Ricinus communis</i>	--	2.5	1	0.4
Vid	Verdolaga Yuyo	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Amaranthus dubius</i>	1.0	--	7	0.15
Palto	Amor seco Yuyo Gramma dulce	<i>Bidens pilosa</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Sorghum halepense</i>	--	1.5 - 2.0	1	0.1

\*PC: Periodo de Carencia

\*\*L.M.R.: Límite máximo de residuos.

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **CUANTIC 200 SL** una aplicación por campaña como máximo, considerando dos campañas al año para el espárrago y una campaña al año para vid y palto. En el cultivo de palto aplicar durante el crecimiento vegetativo desde el brotamiento después de la poda. El gasto de agua máximo en palto fue de 300 L/ha. Se recomienda utilizarlo con un coadyuvante siliconado y con un pH del agua igual a 6.

## PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada luego de 24 horas cuando el producto ya ha sido absorbido por la planta y cuando el follaje este seco.

## COMPATIBILIDAD:

**CUANTIC 200 SL** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes, ácidos y materiales alcalinos. Si va a mezclar con otro producto se recomienda efectuar una prueba previa de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que recomienda si se usa de acuerdo a las dosis aprobadas. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

