



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Insecticida Agrícola

Gránulos dispersables (WG)

COMPOSICIÓN

Thiamethoxam 750 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° -SENASA

Titular del Registro , Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ
Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517



MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulador:
SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD.
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District,
Shanghai, CHINA.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:

Contenido Neto: 25 kg
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

® Marca registrada de FARMAGRO S.A.

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar, vapor o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Neonicotenoide
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y Hoja informativa.
- En caso de ingestión: No induzca al vómito, no dar ninguna cosa a una persona inconsciente.
- En caso de contacto de los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por aproximadamente 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación: Colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe, practicar respiración artificial.

Nota al médico:

- Antídoto: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- Teléfonos de Emergencia: ● CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 (gratuito)
● ESSALUD: 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido del envase inútilcelo triturándolo o perforándola y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos benéficos (abejas).
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (kg/cilindro)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.030 - 0.035	7	7

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ANGORA es un insecticida que posee una fuerte acción sistémica actuando por contacto e ingestión, se traslada en forma acropétala y también penetra rápidamente por el tejido foliar (translaminar) actuando sobre una amplia gama de insectos chupadores.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Realizar una aplicación por campaña y como máximo 2 campañas por año.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: ANGORA es compatible con plaguicidas de uso común, excepto ácidos fuertes, alcalinos fuertes y materiales oxidantes fuertes

FITOTOXICIDAD: ANGORA no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en éste envase corresponden a las anotadas en la etiqueta que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

