

TIRA 41.4 cm X 7cm

13.8 cm

PANTONE 293 C

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO


LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

13.8 cm

- **Grupo químico:** Avermectinas
- **Registro:** PQUA N° XXX-SENASA
- **Nombre común:** Emamectin benzoato, 250 g/Kg
- **Nombre químico:** (4R)-5-O-demethyl-4-deoxy-4 (methylamino) avermectin A1a + (4R)-5-Odemethyl-25-de (1-methylpropyl)-4-deoxy-4(methylamino)-25-(1-methylethyl) avermectin A (9:1).
- **Fórmula empírica:** C₅₆H₈₁NO₁₅ (emamectin B1a benzoate) + C₅₅H₇₉NO₁₅ (emamectin B1b benzoate)
- **Peso molecular:** 1008.3 g/mol (emamectin B1a benzoate) + 994.2 g/mol (emamectin B1b benzoate)
- **Fórmula estructural:**

Emamectin B_{1a}
R= CH₃

Emamectin B_{1b}
R= CH₂CH₃



- **Propiedades físicas y químicas:**
- **Aspecto:** Sólido
- **Densidad relativa:** 0.52 g /ml a 20°C
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Color:** Blanco a amarillo claro
- **Propiedades oxidantes:** No oxidante
- **Olor:** Sin olor característico
- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **pH:** 5-9
- **Capacidad y clase de los envases:** sachet de 25 g, sobre de 100 g, 1 Kg y bolsa de 25 Kg.
- **Titular del registro:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401 - La Molina, Lima
- **Formulado y Distribuido por:** MONTANA S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401 - La Molina, Lima.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- **Información sobre equipos de protección personal:** Durante la mezcla, carga y aplicación del producto de deberá utilizar respirador para vapores orgánicos /partículas, gafas de seguridad, guantes de nitrilo o neopreno, overol y botas de hule. Con el equipo de protección personal puesto, coloque el envase en posición vertical y proceda a destapar.
- **Instrucciones para el buen almacenamiento:**
- Mantener el producto en un ambiente seco, fresco y adecuadamente ventilado, evitando la exposición a la luz solar directa.
- Utilizar material de estibar (paletas) para no colocar los recipientes directamente sobre el suelo.
- Los recipientes apilados sobre cada paleta no tienen que alcanzar una altura superior a 107 cm.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.



RETIRA 41.4 cm X 7cm

13.8 cm

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD EN LINEA: 0800-1-0828
CICOTOX: 0800-1-3040
MONTANA SA: 419-3000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- **Lavado de los equipos de aplicación:**
- Lavar los equipos de aplicación con agua y detergente después de cada uso.

7 cm

13.8 cm

- Evitar la contaminación de fuentes de agua.
- Enjuagar con agua limpia no olvidando enjuagar también la parte exterior del sistema de aspersión.
- **Manejo de derrames:**
- Se deberá usar el equipo de protección personal y recuperar el producto derramado, coleccionar los desechos en un recipiente hermético para su posterior eliminación. Contener el material apropiadamente para evitar una contaminación ambiental.
- Después de recoger el derrame es necesario lavar la superficie contaminada con detergente y un poco de agua con un cepillo duro. Repetir este procedimiento 2 o 3 veces si es necesario.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

- **SKIRLA ULTRA** actúa principalmente por ingestión y tiene cierta acción por contacto. Presenta un movimiento translaminar y provee actividad residual contra las larvas de lepidópteros que se alimentan de las hojas.
- **SKIRLA ULTRA** es un insecticida que interrumpe los impulsos nerviosos de las larvas, las cuales dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente; a consecuencia de ello el insecto muere.
- **SKIRLA ULTRA** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una pre mezcla del producto en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS (kg/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.020 - 0.025	3	0.02

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos / ND: No determinado

13.8 cm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días entre aplicaciones y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.
- La dosis baja se utilizará al inicio de las primeras infestaciones de la plaga y la dosis alta cuando se dé una mayor presión de la plaga y condiciones favorables para el desarrollo de la misma.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SKIRLA ULTRA es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Evitar ser mezclado con compuestos altamente reactivos, como ácidos y bases fuertes o agentes oxidantes fuertes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

SKIRLA ULTRA no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

