

HOJA INFORMATIVA PARA ETIQUETA DE SKIRLA ULTRA - Presentación: 20g y 100g
DICIEMBRE DEL 2024
AG

LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA


INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

- **Grupo químico:** Avermectinas
- **Registro:** PQUA N° 1951-SENASA
- **Nombre común:** Emamectin benzoato, 250 g/Kg
- **Nombre químico:** (4R)-5-O-demethyl-4-deoxy-4-(methylamino) avermectin A1a + (4R)-5-Odemethyl-25-de (1-methylpropyl)-4-deoxy-4-(methylamino)-25-(1-methylethyl) avermectin A (9:1).
- **Fórmula empírica:** C₅₄H₉₁NO₁₅ (emamectin B1a benzoate) + C₅₄H₉₁NO₁₅ (emamectin B1b benzoate)
- **Peso molecular:** 1008.3 g/mol (emamectin B1a benzoato) + 994.2 g/mol (emamectin B1b benzoate)
- **Fórmula estructural:**



- **Propiedades físicas y químicas:**
- **Aspecto:** Sólido
- **Olor:** Sin olor característico
- **Densidad relativa:** 0.52 g /ml a 20°C
- **Propiedades explosivas:** No explosivo
- **Color:** Blanco a amarillo claro
- **pH:** 5-9
- **Propiedades oxidantes:** No oxidante
- **Inflamabilidad:** No inflamable

- **Capacidad y dase de los envases:** sachet de 25 g, sobre de 100 g, 1 Kg y bolsa de 25 Kg.
- **Titular del registro, importado y distribuido por:** GENAGRO S.A. Av. Javier Prado Este # 6210 – Of. 401 - La Molina, Lima
- **Formulado por:** Beijing Agrosino Chemical Co Ltd. Rm.2610, Building Victoria A, Yanjiao Development Zone, Tongzhoudong District, Beijing, China.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraje.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Información sobre equipos de protección personal: Durante la mezcla, carga y aplicación del producto se deberá utilizar respirador para vapores orgánicos /partículas, gafas de seguridad, guantes de nitrilo o neopreno, overol y botas de hule. Con el equipo de protección personal puesto, coloque el

- envase en posición vertical y proceda a destapar.
- Instrucciones para el buen almacenamiento:
- Mantener el producto en un ambiente seco, fresco y adecuadamente ventilado, evitando la exposición a la luz solar directa.
- Utilizar material de estibar (paletas) para no colocar los recipientes directamente sobre el suelo.
- Los recipientes apilados sobre cada paleta no tienen que alcanzar una altura superior a 107 cm.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectina.
- El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419-3030



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- Lavado de los equipos de aplicación:

- Lavar los equipos de aplicación con agua y detergente después de cada uso.
- Evitar la contaminación de fuentes de agua.
- Enjuagar con agua limpia no olvidando enjuagar también la parte exterior del sistema de aspersión.
- Manejo de derrames:
- Se deberá usar el equipo de protección personal y recuperar el producto derramado, coleccionar los desechos en un recipiente hermético para su posterior eliminación. Contener el material apropiadamente para evitar una contaminación ambiental.
- Después de recoger el derrame es necesario lavar la superficie contaminada con detergente y un poco de agua con un cepillo duro. Repetir este procedimiento 2 o 3 veces si es necesario.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

- **SKIRLA ULTRA** actúa principalmente por ingestión y tiene cierta acción por contacto. Presenta un movimiento translinar y provee actividad residual contra las larvas de lepidópteros que se alimentan de las hojas.
- **SKIRLA ULTRA** es un insecticida que interrumpe los impulsos nerviosos de las larvas, las cuales dejan de alimentarse y quedan paralizadas irreversiblemente, a consecuencia de ello el insecto muere.
- **SKIRLA ULTRA** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una pre-mezcla del producto en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS (kg/200L)	PC (Días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento <i>Capiscum annum</i>	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.020 - 0.025	3	0.02

PC: Período de carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la plaga.
- Se recomienda realizar dos aplicaciones por campaña con un intervalo de 15 días entre aplicaciones y luego rotar con insecticidas de otros grupos químicos dentro de un programa de manejo integrado de plagas.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre toda la planta.
- La dosis baja se utilizará al inicio de las primeras infestaciones de la plaga y la dosis alta cuando se dé una mayor presión de la plaga y condiciones favorables para el desarrollo de la misma.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SKIRLA ULTRA es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas de uso común. Evitar ser mezclado con compuestos altamente reactivos, como ácidos y bases fuertes o agentes oxidantes fuertes. Se recomienda, antes de efectuar una mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee utilizar.

FITOTOXICIDAD

SKIRLA ULTRA no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

