



26 x 13.9 cms



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapores.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conversar alimentos o agua de consumo.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pirazoles.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar todas las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, en reposo; si fuera necesario dar respiración artificial. Atención médica puede ser requerida.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencias llamar:
Teléfonos de Emergencia
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 4118000, Anexo 4
CISPROQUIM: 0800-50-847
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- Uso exclusivo para su aplicación en tratamiento de semillas y en campo abierto.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en ambientes cuyo piso constituya napas freáticas superficiales o tenga suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10m.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



VIBRANCE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

Composición

Sedaxane 500 g/L
Aditivos c.p.s. 1 litro

PQUA N° 1960- SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Importado y Distribuido por:



HACIENDA EL POTRERO S.A.C.
Av. Mezones Muro 1835 - Jaén
Teléfono. 076-432566
RUC. 20391308668

Formulado por:

SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC
Estados Unidos

Lote N°.:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

CONTENIDO NETO

1 Litro

VI 03 20



LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VIBRANCE®** es un fungicida en suspensión concentrada para el tratamiento de semillas de arroz.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Verter la cantidad de **VIBRANCE®** de acuerdo a la cantidad de semilla a tratar y mezclar, impregnando a estas con la solución, posteriormente dejar secar por algunos minutos.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (ml/kg semilla)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	"Rhizoctoniasis"	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.0	N.A.	-----
	Podredumbre de la vaina	<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>			

P.C. Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Para obtener un control óptimo y económico, **VIBRANCE®** debe ser aplicado en inmersión de 1cc por kg de semilla, antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

- No corresponde indicar periodo de reingreso, debido a la naturaleza de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

- **VIBRANCE®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizadas. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos y las reacciones sobre las semillas tratadas.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que **VIBRANCE®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

