40 x 15 cms

VIBRANCE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (F.)

A. Sucursal del Perù

SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC

08, Urb. Los Granados

Surco, Lima - Perú

Formulado por

Estados Unidos

C: 20501511740

Composición Sedaxane ...

Fecha de formulación:

CONTENIDO NETO



"LEA CUIDA DOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
 Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapores.
 Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante.
- agua y jabón.
- agus y soon.

 Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

 Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conversar alimentos o agua de consumo.

 Corsenva el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrazole.
 En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar todas las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y
- jabón.

 En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de consusto vin objo, triguipano con agua impara usulante a ministro.

 En caso de inflasión. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.

 En caso de inflasión illear al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, en reposo; si fuera necesario dar respiración artificial. Atención médica puede ser requerida.

 No hay antidoto especifico concoido, aplicar terapia sintomatica.

 Piedelonos de mengerica: SAMU-106; Syngenta Crop Protection S.A. sucunal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutiliza envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- · Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
 Uso exclusivo para su aplicación en tratamiento de semillas y en campo abiers.

- No contaminar rios, lagos, estanques, arrupos u otras fuentes de agua con est. No contaminar las fuentes de agua con lor setos de la aplicación o ostramin de No permitir animales en el área tratada. No aplicar en ambientes cuyo piso constituya napas frestigas el perficio de No aplicar en ambientes cuyo piso constituya napas frestigas el permitir a Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpor de guante el racia si lom-fic naca de deramae, recoger el producto imar d'amello y aportario en sitio for caso de deramae, recoger el producto imar d'amello y aportario en sitio



CUIDADO

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

- INSTRUCCIONES DE USO Y MAI.

 VIBBANICE* es un fun edit en discussión concentrada para el tratamiento de semillas de arroz.

 Agitar bien el en el entre artica a utilizar el producto.

 Verter la can tala a concentrada a cuerdo a la cantidad de semilla a tratar y mezclar, impregnando a estas con la solutoria, y cymente dejar secar por algunos minutos.

verter la cant solumen, basta CIAD (O DE OSOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

| | ENFERMEDADES | | DOSIS | P.C. | LM.R. |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-------|
| CULTIVO | NOMBRE COMUN | NOMBRE CIENTIFICO | (ml/kg semilla) | (días) | (ppm) |
| Arroz | Rhizoctoniasis | Rhizoctonia solani | 1.0 | N.A. | |
| | Podredumbre de la valna | Gaeumannomyces graminis var. graminis | | | |

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

 Para obtener un control óptimo y económico, VIBRANCE® debe ser aplicado en inmersión de 1cc por kg de semilla, antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

No corresponde indicar periodo de reingreso, debido a la naturaleza de la aplicación.

COMPRI IDITURU.

**VIBRANCE" puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizadas. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las doss recomendadas, para observar los aspectos físicos y las reacciones sobre las semilias tratadas.

FITOTOXICIDAD

Siempre que VIBRANCE® se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto*.















