VIBRANCE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

Composición

PQUA Nº 1960- SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados Santiago de Surco, Lima - Perú

Teléfono: 434-5600

Importado y Distribuido por:

Formulado por:

syngenta_®

SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC

Estados Unidos

Lote No.:

Fecha de Form.: Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ⊗ o ™, El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

CONTENIDO NETO

56.78 Litros



LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**





























R

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- · Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapores.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y
- ·Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conversar alimentos o agua de consumo.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Ouímico: Pvrazole.
- •En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- •En caso de contactó con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar todas las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
- •En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos.
- •En caso de ingestión. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- •En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, en reposo; si fuera necesario dar respiración artificial. Atención médica puede ser requerida.
- No hay antídoto especifico conocido, aplicar terapia sintomática.
- •En caso de emergencias llamar:

Teléfonos de Emergencia

CICOTOX: 0800-13040

ESSALUD: 4118000, Anexo 4 CISPROQUIM: 0800-50-847

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- •Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- •Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- •Uso exclusivo para su aplicación en tratamiento de semillas y en campo abierto
- •No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
- •No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación ó sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- •No aplicar en ambientes cuyo piso constituya napas freáticas superficiales o tenga suelos altamente permeables.
- •Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al
- •En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- VIBRANCE® es un fungicida en suspensión concentrada para el tratamiento de semillas de arroz.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Verter la cantidad de VIBRANCE® de acuerdo a la cantidad de semilla a tratar y mezclar, impregnando a estas con la solución, posteriormente dejar secar por algunos minutos.

CUADRO DE USOS

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS	P.C.	LMR
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	(ml/kg semilla)	(días)	(ppm)
Arroz	"Rhizoctoniasis"	Rhizoctonia solani	1.0	N.A.	

P.C: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm) N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

 Para obtener un control óptimo y económico, VIBRANCE® debe ser aplicado en inmersión de 1cc por kg de semilla, antes de la siembra.

PERIODO DE REINGRESO

•No corresponde indicar periodo de reingreso, debido a la naturaleza de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

 VIBRANCE® puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizadas. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos y las reacciones sobre las semillas tratadas.

FITOTOXICIDAD

•Siempre que VIBRANCE® se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO





























