

# VIBRANCE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLA (FS)

## Composición

Sedaxane ..... 500 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

PQA N° 1960- SENASA

## Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú  
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados  
Santiago de Surco, Lima - Perú  
RUC: 20501561740

## Importado y Distribuido por:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.  
Calle René Descartes No 311  
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.  
Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

## Formulado por:

SYNGENTA CROP PROTECTION, LLC  
Estados Unidos

N° de Lote:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,  
el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME  
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

CONTENIDO NETO

**56.78 Litros**

**syngenta®**

V 08 22 REG

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar vapores.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conversar alimentos o agua de consumo.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrazole.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar todas las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos.
- En caso de ingestión. No inducir al vómito, a menos que lo recomiende el médico.
- En caso de inhalación llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada, en reposo; si fuera necesario dar respiración artificial. Atención médica puede ser requerida.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- Teléfonos de emergencia: SAMU: 106; Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú (01) 434-5600; CISPROQUIM: 080050847.

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y organismos acuáticos.
- Uso exclusivo para su aplicación en tratamiento de semillas y en campo abierto.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en ambientes cuyo piso constituya napas freáticas superficiales o tenga suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10m.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **VIBRANCE®** es un fungicida en suspensión concentrada para el tratamiento de semillas de arroz.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Verter la cantidad de **VIBRANCE®** de acuerdo a la cantidad de semilla a tratar y mezclar, impregnando a estas con la solución, posteriormente dejar secar por algunos minutos.

#### CUADRO DE USOS

##### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS (ml/kg semilla)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Arroz	Rhizoctonias	<i>Rhizoctonia solani</i>	1.0	N.A.	—
	Podredumbre de la valva	<i>Gaeumannomyces graminis var. graminis</i>			

P.C: Periodo de Carenancia

L.M.R.: Limite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

N.A.: No aplica

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Para obtener un control óptimo y económico, **VIBRANCE®** debe ser aplicado en inmersión de 1cc por kg de semilla, antes de la siembra.

#### PERIODO DE REINGRESO

- No corresponde indicar periodo de reingreso, debido a la naturaleza de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

- **VIBRANCE®** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizadas. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas, para observar los aspectos físicos y las reacciones sobre las semillas tratadas.

#### FITOTOXICIDAD

- Siempre que **VIBRANCE®** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto\*.

VI 08 22 REG



