

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040

ESSALUD EN LINEA: 080-10-828

CISPROQUIM 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Aplicar solo en post cosecha en ambiente cerrado.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



TEXTAR 60 T

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Thiabendazole.....600 g/L

Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N°: - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

Jorge Antonio Saavedra Castillo

Jiron Los Cerezos 277 5A

La Molina

Teléfono: (51-1) 435-8343

E-mail: representacionesarex@terra.com.pe

FORMULADOR:

TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U.

C/Ciudad de Sevilla 45-A,

Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 PATERNA (Valencia) ESPAÑA

Tel:+34 96 132 34 15 - Fax:+34 96 132 10 77

www.tecnidex.com - e-mail: admon@tecnidex.com

DISTRIBUIDOR:

JORGE ANTONIO SAAVEDRA CASTILLO

Jr. Los Cerezos 277 - 5A

La Molina

Teléfono: (51-1) 435-8343

E-mail: representacionesarex@terra.com.pe



FECHA DE FORMULACION:

No. DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 01 Litro

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El **TEXTAR 60 T**, es un fungicida de acción sistémica y por contacto de uso exclusivo en plantas de procesamiento de cítricos post cosecha, para combatir las podredumbres causadas el hongo *Penicillium digitatum*.

En mandarinas aplicar el producto lo antes posible después de la cosecha, mediante ducha "sistema drencher" o bien por inmersión de la fruta en baño durante 25 a 30 segundos.

Se recomienda mantener una agitación moderada durante la preparación y aplicación de la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis l/200 l de agua	P.C. (días)	LRM (ppm)
Mandarina	Moho verde	Penicillium digitatum	0.4 – 1.0	N.A.	7

P.C. : Periodo de Carencia LRM : Límite Máximo de Residuos N.A. : No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

TEXTAR 60 T, realizar como máximo una (01) aplicación por año para el cultivo objetivo.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conocen incompatibilidades del **TEXTAR 60 T**. En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

El **TEXTAR 60 T** no provoca modificación de características organolépticas en la mandarina, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

