

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazoles
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muéstrole la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: no existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106 AGROFRESH (51-1) 6161200

Contacto de emergencia (24 horas) (51-1) 7085593 Código Acceso: 334767

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- **Aplicar solo en post cosecha en ambiente cerrado.**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



TEXTAR 60 T

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Thiabendazole.....600 g/L

Aditivos.....csp 1L

Registro PQUA N°: 1952 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario
15073 - San Isidro
Teléfono: (51-1) 6161200

FORMULADO POR:

AGROFRESH FRUIT PROTECTION, S.A.
C/Ciudad de Sevilla 45-A, Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA (Valencia) ESPAÑA
Tel:+34 96 132 34 15 - Fax:+34 96 132 10 77

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C.
Av. Victor Andres Belaunde 280 Int. 301 Urb. El Rosario
15073 - San Isidro
Teléfono: (51-1) 6161200

FECHA DE FORMULACIÓN:

No. DE LOTE:

CONTENIDO NETO: 01 Litro

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El **TEXTAR 60 T**, es un fungicida de acción sistémica y por contacto de uso exclusivo en plantas de procesamiento de cítricos y paltas en postcosecha, para combatir las podredumbres causadas por los hongos de los géneros *Penicillium digitatum* y *Lasiodiplodia theobromae*.

Para aplicaciones con cera los frutos deben estar totalmente limpios y secos. Se recomienda mantener una agitación moderada durante la preparación y aplicación de la mezcla.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedades		Modo de Empleo	Dosis ml/200 l agua	PC (días)	LRM (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	Aplicar por inmersión o drencher lo antes posible después de la cosecha, 01 L de caldo por TM de fruta por 0.5 minuto	0.4 – 1.0	1	7
Palta	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	Aplicar por inmersión o drencher lo antes posible después de la cosecha, 01 L de caldo por TM de fruta por 01 minuto	0.34 – 0.51	1	15

P.C. : Período de Carenia LRM : Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

TEXTAR 60 T, realizar como máximo una (01) aplicación por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se conocen incompatibilidades del **TEXTAR 60 T**. En caso de desconocimiento se recomienda hacer un test de compatibilidad antes de usarlo a gran escala y/o consultar con nuestro Departamento Técnico.

FITOTOXICIDAD

El **TEXTAR 60 T** no provoca modificación de características organolépticas en la mandarina, cuando se utiliza a las dosis indicadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

