

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION**

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Evita contacto con la piel y la ropa.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Benzoylphenylurea
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por los menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

**TÉLFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 117**

- Antídoto: No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Después de usar el contenido perfóre el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos en estado larval.
- No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA        |                              | DOSIS    | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|
|         | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO            | Kg/ha    |              |              |
| MAIZ    | Cogollero    | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1125 * | 5            | 0.05         |

PC: Periodo de Carenacia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

\* para un gasto de agua de 150 L/Ha

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FLUBENZULAC** es un insecticida que interfiere con la formación de la quitina (principal componente de la cutícula), durante el estado larval de los insectos dificultando la muda.

**FLUBENZULAC** se aplica disuelto en agua. Se llena un tercio del depósito a usar con agua se agrega la cantidad respectiva del producto y se completa la capacidad del recipiente con agua, después de una ligera agitación se tiene una suspensión estable.

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

Aplicar el producto cuando se noten las primeras larvas.  
Se recomienda una aplicación por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO**

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**FLUBENZULAC** se puede mezclar con la mayoría de los fungicidas y acaricidas de uso común. Incompatible con productos alcalinos  
**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

# FLUBENZULAC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

**INSECTICIDA AGRICOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICION:**

Diflubenzuron ..... 250 g/Kg  
Aditivos ..... csp. 1Kg

Reg. PQUA N° 1954 - SENASA

**TITULAR DE REGISTRO:**  
**AGROLAC ANDINA SAC**

Jiron Saenz Peña 344 Dpto 105 Magdalena del Mar  
Teléfonos:00 51 -1 - 261-5227

**Formulado por:**  
**AGROLAC S.A.**

Dirección: Av. Dels Vents 9 – 23. Esc. A 60 2ª  
08917 BADALONA - BARCELONA - ESPAÑA  
Telf: 93 201 12 22 Fax: 93 209 58 97

**Importado y distribuido por:**  
**AGROLAC ANDINA SAC**

Jiron Saenz Peña 344 Dpto 105 Magdalena del Mar  
Teléfonos:00 51 -1 - 261-5227

**Contenido Neto: 500 gr.**

Nº Lote

F. de Form.

F. Venc.

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



Medidas en cms.