

64.5 CMS

SUSKU®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN

Axoxystrobin 200 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos C.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 1936 - SENASA

FABRICADO Y FORMULADO POR:
NINGBO YIHAI CHEMICALS CO., LTD.
Room 100, Yihai Plaza N° 688 Jiao Road
Jiaxing City, Zhejiang, China

CONTENIDO NETO: 20 Litros
Número de Lot: :
Fecha de Formulación :
Fecha de Validación :

© Marco Registrado

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE FUJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto directo con la piel, ojos y mucosas.
- Evitar el contacto con la ropa, especialmente con la ropa interior.
- Evitar el contacto con la comida, especialmente con la comida de los animales domésticos.
- No permitir el ingreso de la familia al área de aplicación.
- Evitar el contacto con la ropa, especialmente con la ropa interior.
- Evitar el contacto con la comida, especialmente con la comida de los animales domésticos.
- Evitar el contacto con la ropa, especialmente con la ropa interior.
- Evitar el contacto con la comida, especialmente con la comida de los animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua por 15 minutos.
- En caso de ingestión, vomitar al momento. Si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones no debe recibir nada por vía oral.
- En caso de inhalación, trasladar a un lugar fresco y ventilado.
- En caso de emergencia llamar al Centro de Emergencias al 112.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, lavar las manos y la ropa.
- Los envases vacíos deben ser destruidos o destruidos por el fabricante.
- Los envases vacíos no deben ser reutilizados.

MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua con los residuos de la aplicación.
- Evitar el uso del producto en zonas cercanas a cuerpos de agua.
- Evitar el uso del producto en zonas cercanas a áreas protegidas.

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

SUSKU es un fungicida sistémico y translocante de amplio espectro, puede ser usado para controlar a los patógenos que causan diversas enfermedades en los cultivos de café.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

SUSKU se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un litro de agua. Luego esta solución se lleva al campo o invernadero según el caso y se aplica con el equipo adecuado. El agua debe ser limpia y sin contaminantes.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES	PC
Vid	Odón	Erysiphe necator	0.5 - 0.8 L	14
Papa	Tizón temprano	Alternaria solani	0.50 - 0.55 L	7

LMR: Límite máximo de residuos
PC: Período de seguridad

FRECUENCIA Y FORMA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar dos aplicaciones preventivas como máximo y se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica, incluyendo el período de crecimiento.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

TOXICIDAD

El producto es tóxico para los mamíferos y aves. Se debe seguir las instrucciones de uso, especialmente en la etiqueta y en la etiqueta de los cultivos.

COMBATIBILIDAD

SUSKU es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de acción sistémica o agrotóxica.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que los contenidos técnicos y científicos del producto cumplen con la legislación nacional y las normas de la OMS y la FAO. El titular del registro garantiza que los contenidos técnicos y científicos del producto cumplen con la legislación nacional y las normas de la OMS y la FAO. El titular del registro garantiza que los contenidos técnicos y científicos del producto cumplen con la legislación nacional y las normas de la OMS y la FAO."

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

