



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar
Lima, Perú. Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR:
NINGBO YHWEI CHEMICALS CO., LTD
Room 10D, Haihua Plaza Nº 658 Jian Guo Road
Lima, Perú. Teléfono: 501-1000

ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial
Independencia. Telf.: 219 3901.

Capacidad	Materiales
1/4 litro	Frascos y bidones de polietileno
1/2 litro	de alta densidad (PEAD)
1 litro	
4 litros	
20 litros	

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**
- Estado físico : Líquido
 - Color : Amarillo claro
 - Olor : No específico
 - Densidad : 1.11 g/mL a 20°C
 - Presión de vapor : 6.6 x 10⁻³ Pa a 20°C

“LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

UNISKU


FUNGICIDA AGRÍCOLA
STROBILURINAS + TRIAZOLES
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Reg. PQ. Nº 001 8961

NOMBRE COMÚN (ISO):
Azoxystrobin.....200 g/l
Difenoconazole.....125 g/l
Aditivos.....c.sp. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC): methyl (E)-2-[2-[(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yl-oxy]phenyl]-3-oxo-4-[2-(2RS,4RS-2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl chlorophenyl ether

FÓRMULA ESTRUCTURAL:



FÓRMULA EMPÍRICA: C₂₂H₂₀N₆O₆ y C₁₈H₁₄O₄N₂
PESO MOLECULAR : 403.4 y 406.3

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA
NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Almacenar el producto en recipientes que causen reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No permitir el ingreso al área tratada de personas embarazadas, niños o personas en general ni animales domésticos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas de aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento. No trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:
Realizar la mezcla: Guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones:
Guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

Efectos sobre otros cultivos: No se han observado efectos negativos sobre otros cultivos donde se haya aplicado el producto.

Método de aplicación: UNISKU, se puede aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre como bomba de mochila manual y a motor. También se puede emplear bomba de tracción mecánica o quílica.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Responsabilidad Civil: El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas.

Compatibilidad: UNISKU es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

Mecanismo de acción: es un fungicida sistémico y de contacto, con amplio espectro de control. El contenido de azoxystrobin inhibe el movimiento de azoxystrobin en los hongos, (acción temprana sobre esporas) y el contenido de difenoconazole aporta efecto curativo. Se mueve vía xilema (movimiento acropétalo) y tiene un sistema de transporte transaminar, protegiendo completamente las hojas y brotes nuevos.

Modo de acción: UNISKU, Azoxystrobin trabaja por inhibición del transporte de electrón en la mitocondria, el cual se logra por su unión a una de las proteínas óxido-reductasa de la cadena de transporte de electrón lo que impide el flujo de electrones a la molécula de oxígeno. Difenoconazole interfiere en la biosíntesis de ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los patógenos mediante la inhibición de la demetilación del esterol.

Compatibilidad: UNISKU es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacene el producto en sus envases originales, sellados y conservados en un lugar fresco y seco.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
No almacenar en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Irritación dérmica, dolor de ojos, prurito, enrojecimiento dérmico, debilidad, dolor de cabeza y mareos.

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: No induzca al vómito. Si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones no dar nada por vía oral.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Si cae en los ojos, sujete el párpado, manteniendo el ojo abierto y enjuáguelo lentamente con abundante agua limpia al menos durante 15 - 20 minutos. Si tiene lentes de contacto, retíraleslos inmediatamente, después de 5 minutos continúe enjuagando los ojos. Si la irritación persiste o se desarrolla después del lavado, llevar al paciente al médico. Si cae en la piel, quítela la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste acudir al médico o Centro de Salud más cercano.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Primero tráiselo al paciente al aire fresco o zona no contaminada. Si la respiración fuera a detenerse, proporcione respiración artificial, de preferencia boca a boca. Si es necesario consiga atención médica.



MANEJO Y DESECHO DE LOS ENVASES VACÍOS
PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, enjuague el equipo de aplicación con agua en una zona sin riesgo de contaminación.
PARA INUTILIZAR Y DESTRUIR LOS ENVASES: Después de usar el contenido, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

No contamine las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	MOLEDA	DOSIS	PC LITROS por hectárea
Papa	Alternaria solani	Alternaria solani	Alternaria solani	0.5 - 0.6	14	2
Trigo	Tizón temprano	Trigo temprano	Trigo temprano	0.5 - 0.6	14	2

En caso de derrames: se puede absorber con aserrín o arena para luego recogerlo y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Frecuencia y época de aplicación:
Se recomienda realizar una aplicación/campaña/año, como máximo.

