

OTRAS INSTRUCCIONES

Para lavar los equipos de aplicación: lavar tres veces el equipo de aplicación con agua limpia, eliminar el agua de enjuague en una zona sin riesgo de contaminación.

Para lavar los envases vacíos: lave tres veces los envases y agregue la solución al tanque de aplicación.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



Para inutilizar y destruir los envases: los envases de plaguicidas deben ser perforados o triturados y luego enterrados en lugares destinados para ello. De no existir lugares autorizados puede enterrarse en un lugar abierto y desolado a una profundidad de aproximadamente 1 metro.

En caso de derrames: se puede absorber el producto con aserrín o arena para luego recogerlo y enterrarlo en un lugar abierto y desolado a 1 metro de profundidad. Tener cuidado de no contaminar fuentes de agua.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plagas		Dosis		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/ha		
Palto	"Acaro"	<i>Oligonychus yoshiensis</i>	0.03-0.04	0.15-0.20	14	0.02* 0.01**

*ETOXAZOLE **ABAMECTIN

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón (ppm)

Epoca de aplicación: KONGA debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo. Puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo.

Número y frecuencia de aplicación: Una aplicación por campaña y durante un año se realizan dos campañas por año, por lo tanto durante un año se realizaría 2 aplicaciones del producto. El momento recomendado para aplicar KONGA es cuando el daño realizado por la plaga no ha sobrepasado los niveles de daño económico. El control debe realizarse al inicio del ataque de la plaga en el cultivo y cuando se observen las condiciones ambientales óptimas.

Modo de acción: KONGA, es un acaricida con acción de contacto, ingestión y no sistémico.

Mecanismo de acción:

Etoxazole: Actúa inhibiendo la biosíntesis de quitina, originando la alteración de la muda, crecimiento y desarrollo de los estados inmaduros (larvas y ninfas) de la plaga.

Abamectin: Actúa por la estimulación de la liberación de un neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma aminobutírico (GABA), el cual causa parálisis irreversible y finalmente la muerte del insecto o ácaro.

Compatibilidad: KONGA es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas. Es conveniente antes de realizar cualquier mezcla para efectuar pruebas de compatibilidad.

Efectos sobre otros cultivos: No se ha observado ningún efecto negativo sobre otros cultivos donde se haya aplicado la mezcla de ingredientes activos Etoxazole y Abamectin.

Variedades susceptibles: Hasta el momento no se han reportado variedades susceptibles en nuestro país.

Número máximo de aplicaciones sucesivas por campaña: Se recomienda un máximo de dos aplicaciones sucesivas por cosecha y si la plaga persiste es recomendable utilizar otros productos de diferente grupo químico.

Método de aplicación: KONGA debe aplicarse en aspersiones foliares tratando de realizar una buena cobertura, mojando todo el árbol y por ambas caras de las hojas.

Equipo de aplicación y calibración: Puede aplicarse con bomba de mochila manual, a motor y con bomba o pistola de alta presión.

Tamaño de gota: Usar boquilla de gota fina Tee Jet 8004.

Período de reentrada: No ingrese a las áreas tratadas hasta después de 24 horas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Responsabilidad Civil: "El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las instrucciones dadas".

"LEA ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

KONGA®
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA

Grupo Químico: Difeniloxazoline + Avermectin
SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC
Reg. PQUA N° -SENASA


NOMBRE COMÚN (ISO): Etoxazole..... 200 g/L
Abamectin..... 50 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC):

5-0-demethylavermectin A1a (i) mixture with 5-0-demethyl-25-de (1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a (ii)

(RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetole

FORMULA ESTRUCTURAL:



FORMULA EMPÍRICA Y PESO MOLECULAR:
Etoxazole C₂₀H₁₇F₂NO₃ 359.4
Avermectin B_{1a} - C₄₈H₇₆O₁₄ 873.1
Avermectin B_{2a} - C₄₈H₇₆O₁₄ 860.1

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA
P E R U



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico : Líquido
- Color : Blanquecino
- Olor : Sin olor
- Densidad : 1.05 g/ml a 25°C
- Presión de Vapor : 7 x 10⁻³ mPa (25°C)

Aditivos de Importancia Toxicológica: Ninguno.

ENVASES EN QUE SE COMERCIALIZA

Capacidad	Material
200L, 20L, 10L	Frasco plástico de polietileno
5L, 4L, 1L, 500ml	de alta densidad
250ml	(PEAD)

TITULAR DEL REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A. Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9
Magdalena del Mar. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:

NINGBO YIHWEI CHEMICALS CO., LTD.
Room 2301, Haihua Plaza, No.658 North Jianguo Road,
Hangzhou, P.R. China
Telf.: 0086-571-56668000

ENVASADOR:

DROKASA PERÚ S.A. Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb.
Industrial – Independencia. Teléfono: 219-3901

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

"Manténgase bajo llave y fuera del alcance de los niños"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Características de los equipos de aplicación y ropa de protección para:

Realizar la mezcla: guantes de goma, delantal, careta de protección.

Cargar, calibrar los equipos y realizar aplicaciones: guantes y botas de goma, gorro, overol, máscara o respirador.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en sus envases originales, sellados y consérvelos en un lugar fresco y seco. Manténgalo alejado del fuego directo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta Hoja Informativa.

Síntomas específicos de intoxicación: Pupilas dilatadas (este síntoma puede servir como indicador de exposición, dado a que ocurre a niveles relativamente bajos), descoordinación, fatiga o letargo y temblores

Instrucciones si el producto ha sido ingerido: Llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento. Haga que la persona beba un vaso de agua si puede ingerir. No induzca el vómito a menos que así lo indique después de llamar a un centro de control de envenenamiento o el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente.

Instrucciones si el producto ha sido inhalado: Retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.

Instrucciones si el producto cae en ojos o piel: Lave la piel o los ojos con abundante agua limpia durante 15-20 minutos, si la irritación persiste consulte con el médico.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

